




TE 内部编号 170063-2

Magnet Wire Terminals, Receptacle, Receptacle, Magnet Wire

Terminal Mating Pin Diameter 2.29 mm [.09 in], Terminal Height 6 mm [.236 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Receptacle

漆包线端子的端子类型: 母端

漆包线端子接合插针直径: 2.29 mm [.09 in]

端子高度: 6 mm [.236 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 3.4 mm [.134 in]

产品特性

产品类型特性

支持种类	绝缘支撑
漆包线端子线缆类型	引线

主体特性

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
漆包线端子的端子类型	母端
漆包线端子接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	压接
压接区域长度	6.13 mm[.241 in]

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

壳体特性

壳体保持力	标准
-------	----

尺寸

端子高度	6 mm[.236 in]
漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	3.4 mm[.134 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2 – 3.4 mm[.079 – .134 in]
Wire Size	.5 – 1.25 mm ²
引线尺寸	20 – 16 AWG
电磁线尺寸	20 – 16 AWG
漆包线端子材料厚度	.37 mm[.015 in]
材料厚度（电磁线侧）	.37 mm[.015 in]
漆包线端子总长	20.6 mm[.811 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	5000
漆包线端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-171370-1 2.3 DIA CLUSTER BLOCK HSG	 TE 产品编号 1-171370-2 2.3DIA CLUSTER BLOCK	 TE 产品编号 171370-5 CLUSTER BLOCK HSG PBT	 TE 产品编号 171370-3 CLUSTER BLOCK HSG PBT
 TE 产品编号 2150087-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150FA	 TE 产品编号 1-2005820-1 CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG	 TE 产品编号 171370-6 CLUSTER BLOCK HSG 66 0023	 TE 产品编号 171370-7 CLUSTER BLOCK HSG LCP
 TE 产品编号 2-2150087-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150F	 TE 产品编号 2-2150087-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150FA	 TE 产品编号 2005820-1 CLUSTER BLOCK 3P CLIP HSG	 TE 产品编号 2150087-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150F
 TE 产品编号 7-2150087-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150F	 TE 产品编号 7-2150087-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-090F150FA	 TE 产品编号 7-2150087-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F150F	 TE 产品编号 737110-3 CLUSTER BLOCK HSG VO WHI

客户还购买了



TE 产品编号1565088-1
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽

TE 产品编号1565080-1
Grace Inertia 公端

TE 产品编号1376476-1
信号双锁母端

TE 产品编号917765-1
信号双锁公端

TE 产品编号1376477-5
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号1-171370-1
2.3 DIA CLUSTER BLOCK HSG

TE 产品编号1-171370-2
2.3DIA CLUSTER BLOCK

TE 产品编号1376477-4
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号1123655-1
2.3 DIA CLUSTER AMPLIVER S TIN

文档

产品图纸

CLUSTER PIN REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170063-2_AB.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170063-2_AB.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170063-2_AB.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_170063-2_08272018013_dmtec

英文版本

MD_170063-2_08272018013_dmtec

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本