




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子的端子类型: 叶

端子高度: 11.4 mm [.448 in]

Wire Size: .355 mm²

线径: 642.4 CMA

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包铜线
Sealable	否

主体特性

漆包线端子电镀材料	银
-----------	---

接触件特性

漆包线端子的端子类型	叶
底板材料	镍
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

端子高度	11.4 mm[.448 in]
Wire Size	.355 mm²
线径	642.4 CMA
电磁线尺寸	27 AWG
漆包线端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
材料厚度（电磁线侧）	.32 mm[.012 in]



漆包线端子总长	5.9 mm[.232 in]
---------	-----------------

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

包装特性

封装数量	3000
漆包线端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1579008-2
INSERTION TOOL

该系列中的其他产品 | SIAMEZE



插入和拔出工具(1)



漆包线端子(206)

客户还购买了



TE 产品编号1241026-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1-1658548-1
FPH-0801G=FLXPAC HDR P 08 RA LF



TE 产品编号1-953771-2
SHIELD FING GDL 5G



TE 产品编号2150091-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-070F100F



TE 产品编号2317023-1
6pos MQS .63 header 90deg SMD



TE 产品编号2317023-2
6pos MQS .63 header 90deg SMD




TE 产品编号7-2150091-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F



TE 产品编号CV20846001
QSZH-125-NR3-60MM



TE 产品编号5053296194
RNF-100-1-0-60MM



TE 产品编号1241020-1
MODU TSP BU-GEH2X4P



文档

产品图纸

MAG-MATE TERMINAL, SPECIAL DESIGN

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本