



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Tab

漆包线端子的端子类型: 公端

漆包线端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

漆包线端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

端子高度: 7.05 mm [.278 in]

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
Sealable	否

主体特性

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Tab
漆包线端子的端子类型	公端

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	倒钩, 凹点
-------------	--------

尺寸

漆包线端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
漆包线端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]



端子高度	7.05 mm[.278 in]
铝质电线尺寸	1.02 – 1.15 mm
电磁线尺寸	19 – 17 AWG
漆包线端子材料厚度	.8 mm[.032 in]
材料厚度（电磁线侧）	.41 mm[.016 in]
漆包线端子总长	21.21 mm[.835 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

包装特性

封装数量	3000
漆包线端子包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 63614-1
MAG-MATE 250 TAB 19-17 TPBR

TE 产品编号 1217031-1
MAG-MATE 250FTAB 22-20 016TPBR

TE 产品编号 1217860-1
TAB,250 FASTON, MAG-MATE

TE 产品编号 1217870-1
TAB,250 FASTON,MAG-MATE

TE 产品编号 1217924-1
TAB,250 FASTON,MAG-MATE

TE 产品编号 1217994-1
TAB,187X032 FASTON,MAG-MATE

TE 产品编号 2232237-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

TE 产品编号 2232555-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

TE 产品编号 2232683-1
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

TE 产品编号 63463-1
MAG-MATE W/118 CONN TAB TPBR

TE 产品编号 63720-2
TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 19-17

TE 产品编号 63740-2
TAB,250 MAG-MATE SLIM LN 19-17

TE 产品编号 2232237-2
MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

该系列中的其他产品 | MAG-MATE

PCB 端子(1)

插入和拔出工具(8)

漆包线端子(468)

客户还购买了



TE 产品编号178303-3
Dynamic 3100 HDR 组件

TE 产品编号1721441-2
PCN 3A/5A 纤薄 PCB 继电器 5VDC

TE 产品编号2-1623779-3
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号2-1879071-9
功率电阻器：铝壳体，75 瓦特

TE 产品编号1624094-2
3613C 100UH 10%

TE 产品编号2134611-1
Micro poke in assembly

TE 产品编号1624097-3
3615A-10-3549-10 1.0MH

TE 产品编号5-2154874-3
LED Holder for Cree CXA25XX (1pc)

TE 产品编号1676979-2
TW 1W 100R 6.35X25PL

TE 产品编号1-2176084-2
EP 7W (S) 680R 5%

文档

产品图纸

MAG-MATE W/250 CONN TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232556-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232556-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2232556-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本