



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Pin

漆包线端子的端子类型: 焊柱

漆包线端子接合插针直径: [1 in]

端子高度: 21.46 mm [.845 in]

腔尺寸: 尺寸 1

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包铜线
-----------	------

主体特性

腔尺寸	尺寸 1
漆包线端子电镀材料	镀锡铜

接触件特性

压接类型	SIAMEZE IDC
端子和接头类型	Pin
漆包线端子的端子类型	焊柱
	1 in
底板材料	铜
漆包线端子的端子方向	偏移

端接特性

漆包线端子端接方法	SIAMEZE IDC
-----------	-------------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	倒钩
-------------	----



壳体特性

壳体保持力	标准
-------	----

尺寸

端子高度	21.46 mm[.845 in]
电磁线尺寸	27 – 35 AWG
漆包线端子材料厚度	.89 mm[.035 in]
材料厚度（电磁线侧）	.51 mm[.02 in]
漆包线端子总长	21.46 mm[.845 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

包装特性

漆包线端子包装方式	卷/箱
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1601095-2 131-165-014=TAB,PCB,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601196-3 WIRE2BLADE,HIGH CARRIER.STD,SMZ	 TE 产品编号 1601339-2 TAB 2.0 X 0.81 SIAMEZE TERMINAL	 TE 产品编号 2-1601095-2 131-166-014=TAB,PCB,STD,SMZ
 TE 产品编号 4-1601112-2 TAB,110X032,STD SMZ WITH MULTI-BARB	 TE 产品编号 2-2310498-2 STD,HIGH CARRIER WIRE TO BALDE SIAMEZE	 TE 产品编号 2348504-1 STD RANGE WIRE TO .250 X .032 TAB SMZ	

客户还购买了

 TE 产品编号5050865-8 Mini Spring Sockets: Closed Bottom, 6.5A	 TE 产品编号2-1623732-9 线绕电阻器：垂直安装	 TE 产品编号1-1393763-4 V23100V4024A	 TE 产品编号104483-4 26 SHORT PT RCPT HSG DR .100CL
 TE 产品编号1742941-1 MAG-MATE SLIM LINE POSTED TPBR	 TE 产品编号1742483-1 SPEC LEAF,300 SERIES,MAG-MATE,	 TE 产品编号63903-1 MAG-MATE SLIM LINE POSTED TPBR	 TE 产品编号1-2176412-4 5W XSM M/OX 5% 18R
 TE 产品编号4-1879353-2 RR02 5% 220K AMMO	 TE 产品编号3-1393237-0 RTE24009F		



文档

产品图纸

150-028-014=PIN,1.00DIAFINESMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601131-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601131-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1601131-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本