



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

压接端子护套引脚间距	7.4 mm[.291 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 926522-2 PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT	 TE 产品编号 926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 1-926522-1 PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK	 TE 产品编号 178833-1 POSITIVE LOCK .250 HOUSING RECEPTACLE
 TE 产品编号 1-2133341-2 250 HSG. PL MKI REC. NAT	 TE 产品编号 926330-3 6P POS-LOCK BU GEH	 TE 产品编号 1-1743102-1 2 POS PL 187 HOUSING NATURAL 6/6 NYLON	 TE 产品编号 1-2133341-1 PL MK1 RECEPTACLE NATURAL 6.6 PA
 TE 产品编号 100100-1 2 POS POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 1969717-5 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR NAT	 TE 产品编号 926524-1 PL 2P HOUSING PA6.6 ZYTEL 101 BLACK	

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			



客户还购买了

TE 产品编号1586845-1
04P UMNL CAP HSG NATL, GW

TE 产品编号1586852-1
04P UMNL PLUG HSG, GW

TE 产品编号1586849-1
03P UMNL CAP HSG NATL, GW

TE 产品编号1586765-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW

TE 产品编号1586856-1
02P UMNL CAP HSG, GW

TE 产品编号880646-1
PL REC 0.5-1.0MM2 0.40 X 52.32 BR

TE 产品编号1586862-8
8P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW

TE 产品编号1-172520-1
LOW PRO AMPIN 11P

TE 产品编号1-1803001-3
ANVIL,COMBINATION, END FEED

TE 产品编号2-1579018-5
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

PL 250 REC HSG 2P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-926522-2_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-926522-2_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-926522-2_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品环境合规性

[MD_1-926522-2_1021201501_dmtec](#)

英文版本

[MD_1-926522-2_1021201501_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本