



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab
壳体类型: 公端外壳
压接端子护套位置数: 2
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	公端外壳
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Tab
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	31.8 mm[1.25 in]
压接端子护套引脚间距	6.35 mm[.25 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	3500
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 964586-1 FF 2P HOUSING TAB POLYESTER VALOX 357	 TE 产品编号 928193-1 FF 2.8MM TAB HSG 2P PBT BLACK	 TE 产品编号 170340-1 FF 250 TAB 20-14AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170341-3 FF 250 TAB 14-12AWG PTBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 1-626065-2 FF 110 2P HOUSING TAB NATURAL PA6.6 V-0	 TE 产品编号 170349-2 FF 250 TAB 22-20AWG TPBR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 626065-5 HOUSING 2P .110 FASTIN-ON TAB	 TE 产品编号 170340-3 FF 250 TAB 20-14AWG PTBR WITHOUT LATCH
 TE 产品编号 170341-1 FF 250 TAB 14-12AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 170349-1 FF 250 TAB 22-20AWG BR WITHOUT LATCH	 TE 产品编号 4-1377175-4 SMP 0-0180924-0	 TE 产品编号 927203-1 FF 250 TAB HSG 2P NYLON BLACK
 TE 产品编号 927670-1 FF 203 TAB HSG 16P NYLON NAT			

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250



PCB 端子(2)



压接端子护套(216)



快速断开(258)



插入和拔出工具(2)


客户还购买了




TE 产品编号1-965641-1
定时器，连接器壳体



TE 产品编号EFN30-1KN-C20005
轮辐式力传感器




TE 产品编号180906
FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT




TE 产品编号180901
FF 250 TAB HSG 4P NYLON NAT




TE 产品编号180900
FF 250 REC HSG 4P NYLON NAT




TE 产品编号180908
FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号180916
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号180907
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT



TE 产品编号160458-2
FF 250 TAB 18-16AWG TPPB LP

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_180924_AM.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_180924_AM.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_180924_AM.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN_FASTON_Product_Line](#)

英文版本

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

[MD_180924_06052018838_dmtec](#)

英文版本

[MD_180924_06052018838_dmtec](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本