




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 绝缘防护罩和套管



绝缘防护罩和套管产品类型: Insulation Sleeve

绝缘防护罩和套管端子方向: Straight

绝缘防护罩和套管材料: PVC

绝缘防护罩和套管颜色: Blue

绝缘防护罩和套管包装方式: Bag

产品特性

产品类型特性

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 绝缘防护罩和套管产品类型 | Insulation Sleeve |
| 绝缘防护罩和套管适用对象 | Wire/Cable        |
| Insulated    | Yes               |

结构特性

|               |   |
|---------------|---|
| 绝缘防护罩和套管位置的数量 | 1 |
|---------------|---|

主体特性

|            |      |
|------------|------|
| 绝缘防护罩和套管材料 | PVC  |
| 绝缘防护罩和套管颜色 | Blue |

接触件特性

|              |          |
|--------------|----------|
| 绝缘防护罩和套管端子方向 | Straight |
| 接受端子种类       | 母端       |

壳体特性

|      |          |
|------|----------|
| 外壳材料 | Soft PVC |
|------|----------|



尺寸

|    |                 |
|----|-----------------|
| 长度 | 22.5 mm[.88 in] |
|----|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

包装特性

|              |      |
|--------------|------|
| 封装数量         | 1000 |
| 绝缘防护罩和套管包装方式 | Bag  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 173722-1  
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR



TE 产品编号 173724-1  
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR



TE 产品编号 173725-1  
PL 187 REC TERMINAL 20-14 PTPB LP



TE 产品编号 173723-1  
187 POSTT LOCK REC CONT L/P

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(87)



快速断开(56)



插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(9)

客户还购买了



TE 产品编号1-917541-2  
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号1-1747277-2  
Dynamic 4000 HDR 组件



TE 产品编号1318751-2  
高插针数接头



TE 产品编号170020-1  
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR




TE 产品编号103673-1  
02 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1-925017-0  
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号170012-2  
SHUR PLUG REC 20-16 MM2 0.32 X 13.97 BR



TE 产品编号1456471-1  
8p Hybrid 0.64/2.8 Unsealed PI



TE 产品编号170021-1  
SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号918254-1  
INS,CRIMPER



文档

产品图纸

187 sleeve PL BLUE transparent

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174737-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174737-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174737-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

MD\_174737-1\_12182017144\_dmtec

英文版本

MD\_174737-1\_12182017144\_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

POSITIVE LOCK EX CONTACT

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本