




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 产品类型      | 端子护套     |
| 端接到       | 线缆       |
| 连接器系统     | 线到板, 线到线 |
| 壳体类型      | 母端, 母端   |
| Sealable  | 否        |
| Insulated | No       |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 1 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 黑色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|         |            |
|---------|------------|
| 端子和接头类型 | Receptacle |
|---------|------------|



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 压接端子护套端子方向     | 直式                         |
| 机械附件           |                            |
| 极化             | 是                          |
| 压接端子护套安装方式     | 电缆安装（自由悬挂）                 |
| 壳体特性           |                            |
| 压接端子护套的材料      | 尼龙                         |
| 使用环境           |                            |
| 工作温度范围         | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
| 行业标准           |                            |
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-2                   |
| 包装特性           |                            |
| 封装数量           | 100                        |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 170265-2<br/>PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3</p>           |  <p>TE 产品编号 170267-1<br/>250 FASTON,PCB TAB,TCBR</p> |  <p>TE 产品编号 170233-2<br/>POSITIVE LOCK 250 REC 0.5-2.27<br/>MM2 TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 170233-1<br/>PL 250 REC 0.5-2.27 MM2 BR</p>            |
|  <p>TE 产品编号 170234-2<br/>PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3</p>          |  <p>TE 产品编号 170234-1<br/>POSITIVE LOCK RECP</p>     |  <p>TE 产品编号 344160-1<br/>R/ANGLE POS.LOK.BOOT</p>                       |  <p>TE 产品编号 170265-1<br/>PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3 BR</p> |
|  <p>TE 产品编号 170266-2<br/>POSITIVE LOCK RECEPTACLE<br/>ELECTRO TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 919147-1<br/>EXTRACTION TOOL</p>       |  <p>TE 产品编号 172863-1<br/>250 POSITIVE DBL LOCK 1P</p>                  |  <p>TE 产品编号 172863-8<br/>250 P.LOCK MK-II 1P HSG RED</p>         |

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

|                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>压接端子护套(203)</p> |  <p>快速断开(189)</p> |  <p>插入和拔出工具(3)</p> |  <p>汽车端子(1)</p> |
|  <p>绝缘防护罩和套管(6)</p> |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                      |



客户还购买了



TE 产品编号1674558-1  
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1670144-2  
MCON，母端和公端




TE 产品编号900324-4  
070 RUBBER PLUG S



TE 产品编号1612123-1  
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1612122-1  
SQUIB LOCKING BUTTON




TE 产品编号1376766-3  
SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP



TE 产品编号1-1897798-3  
TAB SHIELD CONT-RF STRIPLINE



TE 产品编号1-2219343-8  
RF S/L HYB 3P CAP ASSY BLU



TE 产品编号1-2296597-8  
RF STRIPLINE HYB 4P CAP ASSY BLU

文档

产品图纸  
POSITIVE LOCK (PL) HOUSING  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_171809-2\_G.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_171809-2\_G.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_171809-2\_G.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

Crimping of Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_171809-2\_03242014529\_dmtec

英文版本

MD\_171809-2\_03242014529\_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本