



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab

壳体类型: 公端外壳

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到线
壳体类型	公端外壳
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Tab
---------	-----



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
接合固定类型	锁闭
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
长度	9.65 mm[.38 in]
宽度	6.35 mm[.032 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
操作/应用	
连接至	FASTON Terminals
包装特性	
封装数量	1
压接端子护套包装方式	箱
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
产品合规免责声明	



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-P9426-A79
II 级，UL 1585，40VA 控制变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A87
II 级，UL 1585，75VA 控制变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A84
II 级，UL 1585，50VA 控制变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A16
10VA 变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A75
II 级，UL 1585，30VA 控制变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A15
通用 UL 506，100VA 变压器

TE 产品编号 CAT-P9426-A19
通用 UL 506，150VA 变压器

TE 产品编号 360041-1
187 FASTON HSG.,TAB,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号 881339-2
SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0

TE 产品编号 881339-3
SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0

TE 产品编号 8-1611470-5
4700-26EW30BB999=TRANSFORMER

TE 产品编号 1611448-7
4100-102J15AE999=TRANSFORMER

该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)

压接端子护套(143)

压缩连接器(4)

快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-440054-0
AMP HPI 2.0MM 接头




TE 产品编号1-770849-2
3.96mm Wire-to-board housing:
receptacle, with mating alignment, SL
156



TE 产品编号1393030-8
P&B SSR 系列固态继电器




TE 产品编号1419108-2
RT114012F




TE 产品编号1-351115-0
SPLICE,N CE 22-14



TE 产品编号1217113-2
187 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR



TE 产品编号1611434-2
98220-332=AUXILARY 1NO/1NC SWI



TE 产品编号G-TPMO-024
TSEV01C-W

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,TAB,1 POS,NATRUAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_360042-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_360042-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_360042-1_R.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

[FASTON PCB Tabs and Receptacles](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_360042-1_061320181245_dmtec](#)

英文版本

[MD_360042-1_061320181245_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本