



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 2

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	2
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
机械附件	
极化	是
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
压接端子护套的材料	尼龙
尺寸	
压接端子护套引脚间距	8.6 mm[.338 in]
使用环境	
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
行业标准	
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺









产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局





(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 520910-1 POSITIVE LOCK 250 HOUSING NYLON 6/6	 TE 产品编号 927076-1 PL HOUSING 0.6 PA 6.6 + PE-GF13 BLACK	 TE 产品编号 185010-2 HEADLIGHT HOUSING HOUSING	 TE 产品编号 170456-1 PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR
 TE 产品编号 170454-1 PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR	 TE 产品编号 170456-2 PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE- TPBR	 TE 产品编号 170452-1 PL 250 AM REC 22-20 AWG 0.406 X 21 BR	 TE 产品编号 170452-2 PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR
 TE 产品编号 170454-2 PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE- TPBR	 TE 产品编号 927389-1 PL 3P HOUSING PA66 BLACK	 TE 产品编号 100100-1 2 POS POSITIVE LOCK (PL) HOUSING	 TE 产品编号 926524-1 PL 2P HOUSING PA6.6 ZYTEL 101 BLACK

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	--	---	--



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了

TE 产品编号2-1670195-3
免焊连接插针端子

TE 产品编号936280-1
MULTILOCK，连接器壳体

TE 产品编号1670607-3
FAKRA II,JACK,HF,CODC

TE 产品编号2005216-6
MCP 2.8 RETAINER HSG

TE 产品编号2151223-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F118O

TE 产品编号2209893-1
BCM 14P MCP2.8 SOCKET

TE 产品编号2209895-1
BCM 14P MCP2.8 COVER ASSY

TE 产品编号2209954-4
AIRBAG 24P COVER ASSY

TE 产品编号2278586-2
67 POS COVER ASSY TYPE45

TE 产品编号2278701-1
12P THROUGH WALL CONNECTOR

文档

产品图纸

250 AUTOMOTIVE POSTIVE LOCK 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_172433-2_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172433-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_172433-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact](#)

英文版本

应用规格

英文版本

[Crimping of 250 Series Tab and Receptacle Contacts](#)

日语

应用规格

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本

[UL 报告](#)

英文版本