




Positive Lock | Positive Lock 250

TE 内部编号 174090-2  
Positive Lock 250, Crimp Terminal Housings, Receptacle, Plug, 1  
Position, Straight, UL 94V-2, Black Crimp Terminal Housing Housing  
Color, Nylon 66  
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle  
壳体类型: 插头  
压接端子护套位置数: 1  
压接端子护套端子方向: 直式  
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 产品类型      | 端子护套 |
| 端接到       | 线缆   |
| 连接器系统     | 线到线  |
| 壳体类型      | 插头   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 1 |
|-----------|---|

主体特性

|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套的颜色  | 黑色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有 |
| 压接端子护套接合对准 | 带有 |

接触件特性

|         |            |
|---------|------------|
| 端子和接头类型 | Receptacle |
|---------|------------|



|            |    |
|------------|----|
| 压接端子护套端子方向 | 直式 |
|------------|----|

机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |
|------------|------------|

壳体特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 66, 尼龙 66 |
|-----------|--------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-2 |
|----------------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
|------|-----|

|            |   |
|------------|---|
| 压接端子护套包装方式 | 袋 |
|------------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 170456-1<br/>PL 250 AUTOMOTIVE REC 12-10 0.40 X 21 BR</p>  |  <p>TE 产品编号 170454-1<br/>PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR</p> |  <p>TE 产品编号 170456-2<br/>PL 250 AM REC 12-10 0.40 X 21 PRE-TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 170452-1<br/>PL 250 AM REC 22-20 AWG 0.406 X 21 BR</p> |
|  <p>TE 产品编号 170452-2<br/>PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 170454-2<br/>PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR</p>  |  <p>TE 产品编号 172863-1<br/>250 POSITIVE DBL LOCK 1P</p>              |  <p>TE 产品编号 172864-1<br/>250 POSITIVE DBL LOCK 2P NATUR</p>       |

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

|                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>压接端子护套(203)</p> |  <p>快速断开(189)</p> |  <p>插入和拔出工具(3)</p> |  <p>汽车端子(1)</p> |
|  <p>绝缘防护罩和套管(6)</p> |                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                      |

客户还购买了



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号1717106-1<br/>TH/.025 连接器系统，壳体</p>                        |  <p>TE 产品编号1318825-7<br/>MULTILOCK，连接器壳体</p>                       |  <p>TE 产品编号170454-1<br/>PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR</p> |  <p>TE 产品编号1612121-4<br/>SQUIB 2POS PLUG HSG</p>                |
|  <p>TE 产品编号170452-2<br/>PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG PRE TPBR</p> |  <p>TE 产品编号170454-2<br/>PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR</p> |  <p>TE 产品编号1612123-1<br/>SQUIB FERRITE</p>                           |  <p>TE 产品编号1-2208021-1<br/>22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY</p> |
|  <p>TE 产品编号965412-1<br/>MQS GRIFFSCHALE 6P</p>                     |  <p>TE 产品编号1564880-1<br/>GET 0.64,FEMALE TERMINAL 0.13M</p>     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |

文档

产品图纸

PL .250 (6.3 MM) HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174090-2\_G\_c-174090-2-g.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174090-2\_G\_c-174090-2-g.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_174090-2\_G\_c-174090-2-g.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



Crimping of 250 Series, Automotive Positive Lock Receptacle Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_174090-2\_05292018638\_dmtec

英文版本

MD\_174090-2\_05292018638\_dmtec

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语