



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

接合固定类型	锁闩
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	21.6 mm[.85 in]
----	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0
----------------	----------

包装特性

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1-176497-1 250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT	 TE 产品编号 173722-1 187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR	 TE 产品编号 173724-5 PL EX 187 REC 20-14AWG PTPB	 TE 产品编号 176497-1 POSITIVE LOCK .250 Hsg (6.3 MM) V2
 TE 产品编号 173724-1 187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR	 TE 产品编号 1-176497-4 250 POSITIVE LOCK REC EX SLEEV	 TE 产品编号 1-176497-6 PL EX 250 REC HSG 1P NYLON BLUE	 TE 产品编号 1743643-1 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Nat
 TE 产品编号 1743643-6 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blu	 TE 产品编号 1743643-9 Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Blk		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
 绝缘防护罩和套管(6)			



客户还购买了

TE 产品编号1746973-1
Grace Inertia 公端

TE 产品编号1376476-1
信号双锁母端

TE 产品编号1376477-5
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号1-353293-0
MINI CT MT REC ASSY 10P GRAY

TE 产品编号1-176497-1
250 HSG. PL EX FLAG REC. NAT

TE 产品编号173974-1
187 HSG. PL MKII REC. NAT

TE 产品编号170213-1
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,BR

TE 产品编号170213-2
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPBR

TE 产品编号41802
FASTON 250 (6.3 MM) REC 18-12 AWG TPBR

TE 产品编号1376477-7
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

文档

产品图纸
250 HSG. PL EX REC. BLACK
日语

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2013799-1_G_c-2013799-1-g.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2013799-1_06012018037_dmtec

英文版本

MD_2013799-1_06012018037_dmtec

英文版本