




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
连接器系统	线到板, 线到线
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	带有
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
---------	------------



压接端子护套端子方向	直式
------------	----

机械附件

极化	是
接合固定类型	锁闭
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

宽度	4.5 mm
长度	24.4 mm[.96 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 926410-1 FASTON 110 HSG NYLON CLEAR	 TE 产品编号 928673-1 FASTON REC HSG 2P PBT NAT	 TE 产品编号 444334-1 FASTON 250 REC 0.3-0.8 MM2 0.40 X18.54 BR	 TE 产品编号 969518-2 FF 250 HSG REC 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 280311-5 FASTON 375 IS NYLON BLK	 TE 产品编号 2133857-3 250 FASTON HSG, FLAG, REC., 1 POS, BLACK	 TE 产品编号 881339-3 SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0	

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
 接头(4)	 插入和拔出工具(6)	 漆包线端子(1)	



客户还购买了

TE 产品编号6-2232265-2
三重锁定电源连接器灼热丝插头

TE 产品编号1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR

TE 产品编号1-2133346-0
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL

TE 产品编号1-2133346-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED

TE 产品编号2819039-1
PLUG ASSEMBLY NPBR

TE 产品编号2819183-1
.250 SERIES FASTIN FASTON REC.

TE 产品编号444026-1
RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 BR

TE 产品编号626063-1
FASTIN-ON .110 HOUSING TAB PA 6.6

TE 产品编号626361-3
WALL PLUG PIN 0.5/1.5MM2 0.38X36.40 NIBR

TE 产品编号880643-1
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61 X 14.60 BR

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2133346-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2133346-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2133346-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

6,35 FASTON RECPTACLES AND TAB SLEEVES

英文版本

产品规格

英文版本