




端子 and 接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Tab  
壳体类型: 公端外壳  
压接端子护套位置数: 3  
压接端子护套端子方向: 直式  
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 产品类型      | 端子护套 |
| 壳体类型      | 公端外壳 |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 3 |
|-----------|---|

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 压接端子护套的颜色  | 土黄色 |
| 压接端子护套接合固定 | 带有  |
| 压接端子护套接合对准 | 带有  |

接触件特性

|            |     |
|------------|-----|
| 端子和接头类型    | Tab |
| 压接端子护套端子方向 | 直式  |



机械附件

|            |            |
|------------|------------|
| 压接端子护套安装方式 | 电缆安装（自由悬挂） |
|------------|------------|

壳体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压接端子护套的材料 | 尼龙 |
|-----------|----|

尺寸

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 长度         | 39.75 mm[1.56 in] |
| 压接端子护套引脚间距 | 4.83 mm[.19 in]   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|                |          |
|----------------|----------|
| 压接端子护套 UL 防火等级 | UL 94V-2 |
|----------------|----------|

包装特性

|            |   |
|------------|---|
| 封装数量       | 1 |
| 压接端子护套包装方式 | 箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 480004-5<br/>FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT</p>               |  <p>TE 产品编号 480053-4<br/>FF 250 TAB HSG 1P NYLON BLACK</p> |  <p>TE 产品编号 180906<br/>FF 250 TAB HSG 6P NYLON NAT</p>                |  <p>TE 产品编号 480053-3<br/>FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT</p>       |
|  <p>TE 产品编号 172127-1<br/>FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT</p>            |  <p>TE 产品编号 176773-1<br/>FF 250 TAB HSG 3P NYLON NAT</p> |  <p>TE 产品编号 1-480252-0<br/>FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT</p>          |  <p>TE 产品编号 1-480282-0<br/>FF 250 TAB HSG 6P NYLON BLACK</p> |
|  <p>TE 产品编号 521744-1<br/>FASTIN FASTON 250 HOUSING TAB NYLON 6/6</p> |  <p>TE 产品编号 480053-5<br/>FF 250 TAB HSG 1P NYLON RED</p> |  <p>TE 产品编号 9-144836-5<br/>DOUBLE LOCKING 5 MM HOUSING TAB PA66</p> |  <p>TE 产品编号 1-144836-5<br/>HOUSING TAB 5MM 5 P BROWN</p>     |
|  <p>TE 产品编号 2348943-1<br/>FF 187&amp;250 TAB HSG 9P NYLON NAT</p>    |  <p>TE 产品编号 5-144835-3<br/>HOUSING TAB 5MM 3 P GREEN</p> |  <p>TE 产品编号 6-316441-6<br/>FF 187 PLUG 8P ASSY LIGHT GRAY</p>       |  <p>TE 产品编号 927670-1<br/>FF 203 TAB HSG 16P NYLON NAT</p>    |

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 187





压接端子护套(8)



快速断开(22)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号9-1393211-0  
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



TE 产品编号2-88637-6  
2.54mm FFC 连接器母端外壳




TE 产品编号1623788-4  
线绕电阻器：垂直安装




TE 产品编号2-1825011-7  
ASF42L04=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号1-480305-2  
03P CMNL CAP HSG F/H RED



TE 产品编号1969597-2  
2P RCPT VAL-U-LOK V2



TE 产品编号2-1437507-1  
8136-475G9=JUMPER PLUG ASSY



TE 产品编号2-1393117-3  
KUP-11A15-6=KU



TE 产品编号3-1676123-3  
1/2W SM M/OX 5% 18R



TE 产品编号2-5178238-2  
CHAMP.050 REC ASS'Y 20P PB-FRE

文档

产品图纸

FF 187 TAB HSG 3P NYLON NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-480251-0\_AF.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-480251-0\\_AF.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-480251-0\\_AF.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTIN\\_FASTON\\_Product\\_Line](#)

英文版本

[White Paper: Nylon Discoloration](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本