




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .51 – 1.03 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	公端
端子和接头类型	Tab



快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
锁定枪高度	1.5 mm[.06 in]
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.31 mm[.091 in]
总长	27 mm[1.063 in]
母端子坯料厚度	.36 mm[.014 in]
Wire Size	.51 – 1.03 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150035-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F

TE 产品编号 2150035-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F

TE 产品编号 284672-1
FF 250 TAB PTBR

TE 产品编号 7-2150035-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F

TE 产品编号 7-2150035-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130F

TE 产品编号 880688-2
FF 250 TERMINAL 0.5-1.0MM2 0.39 X13.2TPBR

TE 产品编号 1-1241857-5
5POS. FASTIN-FASTON* TAB HSG, RAST5

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

PCB 端子(2)





压接端子护套(216)

快速断开(258)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了



 TE 产品编号1-1863006-2 UMNL 12 WAY CAP HOUSING	 TE 产品编号1-1703062-2 CAP, 2 CIRCUIT , UNIVERSAL MATE-N-LOK	 TE 产品编号1-282002-6 MONO-SHAPE MK I TAB CONN ASSY	 TE 产品编号1-1740533-3 AMP DUOPLUG POW CONNECTOR
 TE 产品编号1-282003-1 MONO-SHAPE TAB CONN 3P. ASSY	 TE 产品编号1-282002-2 AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P. G	 TE 产品编号1-282002-1 AMP MONO-SHAPE TAB CONN 2P.	 TE 产品编号1-282002-5 AMP MONO-SHAPE TAB CONN
 TE 产品编号1-282045-1 AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN5P. G	 TE 产品编号9724373001 55/9953-24-2/2(LAT3)		

文档

产品图纸
FF 250 PLUG 0.35-1MM2 BR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-293041-1_C_c-1-293041-1-c.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-293041-1_C_c-1-293041-1-c.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-293041-1_C_c-1-293041-1-c.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



FASTIN-FASTON* Connectors, 6.3 mm series TAB CONTACT.

应用规格

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本