




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: 3.31 – 5.26 mm²

线径: 6475 – 12063 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	加热元件电线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	镍

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	钢



压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.81 – 5.08 mm[.15 – .2 in]
母端子坯料厚度	.46 mm[.018 in]
Wire Size	3.31 – 5.26 mm²
线径	6475 – 12063 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

包装特性

封装数量	6000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1969820-1 250 HIGH TEMP POS LOCK HSG LCP	 TE 产品编号 1969823-1 250 HIGH TEMP POS LOCK HSG FLAG	 TE 产品编号 1969826-1 250 HIGH TEMP POS LOCK HSG FLAG COVER	 TE 产品编号 2-2150747-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX
 TE 产品编号 2-2150747-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX	 TE 产品编号 2150747-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX	 TE 产品编号 2150747-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX	 TE 产品编号 7-2150747-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX
 TE 产品编号 7-2150747-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-155F220BX	 TE 产品编号 7-2150747-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-155F220BX		

该系列中的其他产品 | Positive Lock 250

 压接端子护套(203)	 快速断开(189)	 插入和拔出工具(3)	 汽车端子(1)
--	---	---	--



绝缘防护罩和套管(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1969603-8
18P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号1-2316102-2
12P,2MM,REC,HSG,SR,CRIMP,PLAIN, BOX



TE 产品编号1735360-8
1mm FFC SMT H BOTTOM CONTACT ASSY, 8P



TE 产品编号1SNK516030R0000
ZS35-OR




TE 产品编号1SNK900602R0000
SHB




TE 产品编号2316108-8
8P,2MM,REC,HSG,DR,CRIMP,PLAIN, BOX



TE 产品编号ZPF000000000008615
983-6S 14-15 SN-L



TE 产品编号3-1879624-3
H4 22R1 1% 15PPM



TE 产品编号2-1879640-0
H4P 2K87 0.5% 50PPM



TE 产品编号1-1879252-7
RP 2B 5R36 0.1% 15PPM 1K RL

文档

产品图纸

250 POS LOCK REC FLAG 12-10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238106-1_A1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238106-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238106-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POS_LOCK_MIL_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本