




FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 375

TE 内部编号 280074-2

FASTIN-FASTON 375, Quick Disconnects, Tab, 10 – 9AWG Wire Size, 5 – 7mm² Wire Size, Quick Disconnect Mating Tab Width 9.53 mm [.375 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: 5 – 7 mm²

快速断开对接公端宽度: 9.53 mm [.375 in]

快速断开对接公端厚度: 1.22 mm [.048 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

--	--



端子类型	公端
端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.4 mm
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	5 – 7 mm[.197 – .276 in]
总长	37.4 mm[1.47 in]
母端子坯料厚度	.56 mm[.022 in]
Wire Size	5 – 7 mm²
快速断开对接公端宽度	9.53 mm[.375 in]
快速断开对接公端厚度	1.22 mm[.048 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	带/卷

其他

注释	符合 DIN 46343 第 4 部分
----	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合







中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 151667-2 FF 375 REC 4-6MM2 TPBR	 TE 产品编号 280755-4 FF 375 REC 6-10MM2 TPPB	 TE 产品编号 280756-4 FF 375 REC 3-6MM2 TPPB	 TE 产品编号 180352-2 FF 250 TAB 4-6MM2 PTBR
 TE 产品编号 280756-2 FF 375 REC 3-6MM2 TPBR	 TE 产品编号 280075-2 FF 375 TAB 3-6MM2 PTBR	 TE 产品编号 280755-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR	 TE 产品编号 281091-2 FF 375 REC 6-10MM2 TPBR



TE 产品编号 280080-1
FF 250 TAB 4-6MM2 BR

TE 产品编号 170268-2
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR

TE 产品编号 280075-4
FASTIN-FASTON STRIP

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 375

压接端子护套(9)

快速断开(20)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号1355290-1
AMP MCP，非密封连接器壳体

TE 产品编号1394139-1
MOS，连接器壳体

TE 产品编号DT06-08SA-CE01
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号171447-2
FF 375 PLUG HSG 2P NYLON BLACK

TE 产品编号172135-1
FF 250 REC HSG 8P NYLON NAT

TE 产品编号174197-1
FASTON .250 SERIES (6.3 MM) HOUSING

TE 产品编号1544316-2
JOINT ORANGE G3

TE 产品编号170032-2
250 FASTON, REC., 20-14 AWG, BR

TE 产品编号1534184-2
MCP COVER ASSY32P

TE 产品编号1719662-1
2 LOCK SOCK HSG



文档

产品图纸

FF 375 TAB 6-10MM2 PTBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280074-2_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280074-2_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280074-2_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

.070 MLC Frame for New Panel Instruments

英文版本

产品规格

英文版本

"375" SERIES FASTIN FASTON 2 POS. CONNECTOR

英文版本

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本

"375" SERIES FASTIN FASTON 2 POS. CONNECTOR

日语

产品规格

日语