




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .3 – 1.5 mm²

线径: 592 – 2960 CMA

快速断开对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	金

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	磷青铜
压接类型	压力



Barrel Type

Closed

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

总长	19.8 mm[.779 in]
Wire Size	.3 – 1.5 mm²
线径	592 – 2960 CMA
快速断开对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
快速断开对接公端厚度	.51 mm[.02 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 47386-4 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	TE 产品编号 525690 DAHT PG PIDG 20-18 ASSY	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y
TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 90035-3 DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	TE 产品编号 169400 CERTI-LOK

客户还购买了

TE 产品编号2127933-1 26 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件	TE 产品编号2821224-7 26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件	TE 产品编号TAD14841111-005 以太网，Profinet M12 D 编码 4p PVC DE	TE 产品编号6-2213818-1 6X6 ILL TACT THT 520GF HI SOFT ORANGE
TE 产品编号2314820-4 4P,2MM,BB,REC,DRV,T,2.7,0.1AU,TUBE	TE 产品编号928309-7 7P FF FLACHST GEH	TE 产品编号4-1624116-7 BMB-P 0603 10R N8	TE 产品编号3-2027011-9 KRPA-11DGF-125=RELAY,10A,2C, AGCDO,GOLD F



文档

产品图纸

110 PIDG FASTON REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_165565-6_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165565-6_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_165565-6_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本