



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: .32 – 1.04 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	预镀锡, 预镀锡

接触件特性

端子类型	公端
------	----



端子和接头类型	Tab
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	锁定枪
锁定枪高度	1.5 mm[.06 in]
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.31 mm[.091 in]
总长	27 mm[1.063 in]
母端子坯料厚度	.36 mm[.014 in]
Wire Size	.32 – 1.04 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	3000
快速断开包装方式	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 144838-2 FF 5MM TAB 22-17 AWG .031 PTPB	 TE 产品编号 1-1241857-5 5POS. FASTIN-FASTON* TAB HSG, RAST5
--	--

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250

 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	--	--	---

客户还购买了

 TE 产品编号1658649-1 D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3	 TE 产品编号1623804-3 线绕电阻器：水平安装	 TE 产品编号T4161110005-005 M12 A 编码公端直式单端线束	 TE 产品编号1558665-6 PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流
---	--	--	--



TE 产品编号102387-8
34 MODIV HSG COMP DR .100 POL

TE 产品编号170360-3
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN

TE 产品编号170361-3
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET

TE 产品编号1-85969-9
MOD IV RECP STMPD

TE 产品编号2-2176408-8
3560 47K 5%

TE 产品编号1393277-8
V23076A1022C133

文档

产品图纸

FF TAB CONTACT 6.3 SERIES (STRIP FORM)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-293041-2_B_c-2-293041-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-293041-2_B_c-2-293041-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-293041-2_B_c-2-293041-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

FASTIN-FASTON* Connectors, 6.3 mm series TAB CONTACT.

应用规格

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

