



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.03 mm²

线径: 500 – 1900 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
快速断开插入力	标准
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	240 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.54 – 3.05 mm[.1 – .12 in]
总长	13.46 mm[.53 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.51 – 1.03 mm ²
线径	500 – 1900 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	15000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	 TE 产品编号 63941-1 RCPT 187 FL/FAST AMVR 0157TPBR	 TE 产品编号 63942-1 RCPT,187 FL/FAST/AMVR 0157TPBR	 TE 产品编号 1742678-2 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB
 TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL	 TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	 TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	 TE 产品编号 1217624-1 .187 FAST FL AMVR 0157 TPBR
 TE 产品编号 1599721-1 TAB REC, STATOR, AMPLIVAR	 TE 产品编号 2-2150450-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OV	 TE 产品编号 2-2150450-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OVA	 TE 产品编号 2-2150540-2 OC-PA-E-FA-150F220F-001-0054
 TE 产品编号 2150450-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OV	 TE 产品编号 2150450-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-070F140OVA	 TE 产品编号 2232995-1 187 RCPT FAST AMVR 0157TPPB	 TE 产品编号 505081-1 AMPLIVAR .248 DUAL BLADE PTPBR



TE 产品编号 63480-1
RCPT STATOR 27-22 0173PTPBR

TE 产品编号 63940-1
RCPT.187 FL/FAST AMVR 0157TPB

TE 产品编号 63944-1
RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ

TE 产品编号 63964-1
REC STATOR 2800/7400 PTPBR

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

PCB 端子(1)

压接电线插针、公端和套圈(5)

快速断开(42)

接头(81)

漆包线端子(5)

环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了

TE 产品编号3-1393310-7
VCF4-1001=CONNECTOR,HOUSING

TE 产品编号1803645-1
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2266822-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F174OA

TE 产品编号2836356-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F136O

TE 产品编号2837434-1
OC-AT-S-FM-094F110F-070-1182

TE 产品编号2-2600026-2
3CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL

TE 产品编号2600030-1
4CCT BLACK RECEP W/SMALL SEAL

TE 产品编号2600024-1
2CCT ML-XT WEDGELOCK RECEPT GREEN



文档

产品图纸

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

250 FAST FLG RCPT AMVAR TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1742881-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本