




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .82 – 2.08 mm²

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

快速断开对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	电磁线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	无镀层

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式



端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
总长	17.53 mm[.7 in]
母端子坯料厚度	4.06 mm[.16 in]
Wire Size	.82 – 2.08 mm²
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

行业标准

UL 等级	已获认证
获得 CSA 认证	是

包装特性

封装数量	1000
快速断开包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC










卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62080-1 250 FAST RCPT 1000-3000 BR	 TE 产品编号 63622-1 RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR	 TE 产品编号 63623-1 RCPT AMVAR 250 FAST LIF 016BR	 TE 产品编号 60384-2 .250 FAST REC IS 1000 TPBR
 TE 产品编号 1742944-1 RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ	 TE 产品编号 1217955-1 .187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR	 TE 产品编号 60385-2 .250 FAST REC IS 18-2/17 TPBR	 TE 产品编号 62922-1 250 FAST TAB AMVAR 032TPBR
 TE 产品编号 969116-2 AMPLIVAR SOCKET 6,3 SPECIAL	 TE 产品编号 1-969049-1 AMPLIVAR STATOR BUCHS	 TE 产品编号 1217417-1 RCPT.187 FL/FAST AMVR .157TPB	 TE 产品编号 1599721-1 TAB REC, STATOR, AMPLIVAR



TE 产品编号 60384-1
.250 FAST REC IS 1000 BR

TE 产品编号 62069-1
250 AMVAR FAS REC 23 19 MAG BR

TE 产品编号 62091-2
250 FLG FAST RCPT 18-12 PTPBR

TE 产品编号 63349-1
250 F TAB AMVAR 18-14 032TPBR

TE 产品编号 63480-1
RCPT STATOR 27-22 0173PTPBR

TE 产品编号 63944-1
RCPT 250 FLG FAST AMVAR TPPHBZ

TE 产品编号 63964-1
REC STATOR 2800/7400 PTPBR

TE 产品编号 466816-1
HDM EMPR120F180FK

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

PCB 端子(1)

压接电线插针、公端和套圈(5)

快速断开(42)

接头(81)

漆包线端子(5)

环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了

TE 产品编号1-2040586-1
Dynamic 4000 矩形公端子

TE 产品编号2-1735481-1
自由高度插座连接器：板对板，垂直，40，0.8mm

TE 产品编号2-1735481-3
自由高度插座连接器：板对板，垂直，80，0.8mm

TE 产品编号1-1649327-3
RT214012





TE 产品编号1-2232784-2
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS
RED




TE 产品编号1-830613-4
LGH-1/2 L SGL MOLDED END




TE 产品编号1217730-1
RING TERMINAL (RT) 18-14 AWG BR



TE 产品编号2150132-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080FA



TE 产品编号2308171-2
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI
SPRING, BTB



TE 产品编号956911-000
TXR40AB90-1810BI

文档

产品图纸

RECP AMVAR 250 FAST 016BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217835-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217835-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217835-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance



英文版本

Product Compliance

英文版本