




端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .51 – 1.03 mm²

快速断开端子方向: 直式

完全绝缘: 否

产品特性

产品类型特性

Insulated	No
-----------	----

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	直式
端子基材	黄铜
压接类型	F 型压接
Barrel Type	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

--



母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
Wire Size	.51 – 1.03 mm²

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

包装特性

封装数量	20000
快速断开包装方式	卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 160864-2
FF 110 REC TERMINAL 20-17 AWG
PTPB

TE 产品编号 160684-4
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号 880634-5
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X 12.3
PTPBR

TE 产品编号 737255-5
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号 880634-1
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25X12.3 BR

TE 产品编号 880634-3
.110 FASTIN-ON RECE

TE 产品编号 880675-2
FF 250 REC 0.50-1.00 MM2 0.32X19.3
TPBR

TE 产品编号 881504-5
FF 110 REC 0.30-0.56 MM2 0.25X12.3
PTPBR

TE 产品编号 881799-2
FASTIN ON .110 REC

TE 产品编号 881799-3
.110 SER. FASTIN-ON

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 110

压接端子护套(35)

快速断开(84)

插入和拔出工具(3)

汽车端子(4)

汽车连接器护套(1)

客户还购买了





TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号1480759-1
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号206070-8
CPC 电缆固定夹



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1480838-2
MAXI RELAY SUPORT

文档

产品图纸

REC. 110 SERIES FATIN-ON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_444406-1_C2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444406-1_C2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444406-1_C2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Housing Assy Fastin-on 4p .110 Series Sealed (Pressure Sensor)

英文版本

产品规格

英文版本