



端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈



端子和接头类型: Pin

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 插针, 插针

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.2 mm [.126 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.8 mm [.15 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.5 – 3.8 mm [.1 – .15 in]

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	开式压线筒
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

主体特性

压接电线插针、公端和套圈电镀材料	预镀锡
------------------	-----

接触件特性

端子和接头类型	Pin
压接电线插针、公端和套圈端子类型	插针, 插针
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.2 mm[.126 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.8 mm[.15 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.5 – 3.8 mm[.1 – .15 in]



Wire Size	1 – 2.5 mm²
线径	2048 – 5178 CMA
压线筒内径	2.24 mm, 3.2 mm[.088 in][.126 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.32 mm[.013 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	10.9 mm[.43 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	14000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	箱

其他

注释	无需对接接头, 符合 DIN 46228 第 2 部分
----	-----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 926867-2
AM WIRE PIN 13-10 .013 PTPB



TE 产品编号 1-925552-0
AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB



TE 产品编号 2-2150226-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 2-2150226-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 2150226-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 2150226-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 7-2150226-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 7-2150226-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F155F



TE 产品编号 7-2150226-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F155F

客户还购买了



TE 产品编号1417081-1
免焊连接插针端子



TE 产品编号1855688-1
HDM-FA-EA-HB-LM & BENCH G-CUT



TE 产品编号2150974-2
OCEAN_2.0-APPLICATOR-E-055F080OVA



TE 产品编号2266323-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F062OA






TE 产品编号2304168-4
4POS MATE-AX, HDR ASSY,90 DEG,
COD D



TE 产品编号2339204-4
4POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90 DEG,
COD A



TE 产品编号2359740-1
DIE ASM, CONTACT TERMINAL 6-
10mm2



TE 产品编号7-188431-4
MM 4P FIB SMD CONNECTOR



TE 产品编号7-2266052-7
OC-100F165O-752-
CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号EK79276001
QSZH-125-NR3-22MM

文档

产品图纸

AM WIRE PIN 22-18 0.32MM BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925553-0_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本