




能量和电力 > 电源系统连接器 > 压缩连接器



压缩连接器产品供货情况: 亚洲, 美洲

压缩连接器技术: 压力

压缩连接器电压等级: ≤ 35 kV

压缩连接器导体材料: 铜

压接类型: 压力

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 压缩连接器技术   | 压力  |
| 压缩连接器材料   | 镀锡铜 |
| 地下网络元器件类型 | 终端盒 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

电气特征

|           |         |
|-----------|---------|
| 压缩连接器电压等级 | ≤ 35 kV |
|-----------|---------|

主体特性

|           |    |
|-----------|----|
| 压线筒类型     | 长  |
| 导体类型      | 绞线 |
| 压缩连接器导体材料 | 铜  |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 压接类型 | 压力 |
|------|----|

尺寸

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 接线片宽度     | 39.11 mm[1.54 in] |
| 接线片长度     | 106.68 mm[4.2 in] |
| 压缩连接器导体尺寸 | 500 kcmil         |



压缩连接器螺钉尺寸

1/2

操作/应用

|           |    |
|-----------|----|
| 不含铅、镉等重金属 | 是  |
| 应用类型      | 配电 |
| 带电安装      | 否  |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 CSA 认证 | 是 |
| 获得 UL 认证  | 是 |

产品供货情况

|             |        |
|-------------|--------|
| 压缩连接器产品供货情况 | 亚洲, 美洲 |
|-------------|--------|

其他

|      |    |
|------|----|
| 模具色码 | 褐色 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2107475-2  
UNIPRESS 6/120 +COF+CHARG

TE 产品编号 2107725-1  
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG

TE 产品编号 2107730-1  
AutoPress 80 18V+COF+CHARG

TE 产品编号 2107733-4  
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V

客户还购买了

TE 产品编号324458  
AMPOWER 对接接头

TE 产品编号2-326111-1  
AMPOWER 端子无螺钉孔

TE 产品编号1755066-1  
MDR-7025=RLY,LTH,MED,28VDC, 16PDT

TE 产品编号2-1423159-2  
7012PBX=RLY,STD,ON,2P,125VDC, 16PDT

TE 产品编号EN3750-799  
TCTS-500-1/2-U

TE 产品编号6-1393139-2  
MDR-5060=MDR

TE 产品编号1571091-3  
PRBSA1-16F-BB0CW=POWER ROCKER

TE 产品编号3-1879351-7  
RR01 5% 91K AMMO

文档

产品图纸  
COMP TERM CU 500 LG BRL-065-1/2  
英文版本

数据表/目录页  
COPPER-COMPRESSION-TERMINALS-CONNECTORS-FITTINGS  
英文版本

使用说明书  
使用说明书 (美国)  
英文版本  
使用说明书 (美国)  
英文版本

机构认证  
机构批件

1-1099899-6

Compression Connectors, AMERICAS / ASIA, Compression, ≤ 35 kV, Copper,  
Compression, Tinned Cu, 500 kcmil, Terminal Lug, 1 Hole



英文版本