



能量和电力 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式接管产品供货情况: 全球

机械式接管电压等级: ≤ 1 kV

机械式接管导体材料: 铝铜

导体类型: 圆形, 实芯, 扇形, 绞线

机械式接管材料: 黄铜

产品特性

产品类型特性

产品系列	C04 - Hellstern 地下 C&F/螺栓固定
机械式接管材料	黄铜
地下网络元器件类型	分支连接器

结构特性

截面范围 – 扇形导体 – 绞合	70 – 185 mm²
截面范围 – 扇形导体 – 实芯	35 – 150 mm²
截面范围 – 圆形导体 – 绞合	35 – 120 mm²
截面范围 – 圆形导体 – 实芯	50 – 150 mm²

电气特征

机械式接管电压等级	≤ 1 kV
-----------	--------

主体特性

机械式接管导体材料	铝铜
导体类型	圆形, 实芯, 扇形, 绞线

尺寸

螺栓头尺寸（对边）	13 mm
-----------	-------

操作/应用

带电安装	否
------	---

产品供货情况



机械式接管产品供货情况	全球
-------------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号875134-000
[BAV-C7-GD590](#)



TE 产品编号664194-000
[HEL-6877](#)



TE 产品编号EE3387-000
[GUROFLEX-N-D035](#)



TE 产品编号681012-000
[EKM-1271-1D2-4X16](#)



TE 产品编号707352-000
[HEL-3909](#)



TE 产品编号709408-000
[HEL-4835-L](#)



TE 产品编号271242-000
[HMY-701-GC1500](#)



TE 产品编号789396-3
[PS 495](#)



TE 产品编号708332-000
[HEL-4835-N](#)



TE 产品编号609532-000
[HEL-5877](#)

文档

产品图纸

[HEL-4744](#)

英文版本

数据表/目录页

[CABLE-CLAMPS-BROCHURE](#)

英文版本