# CT45063001 ✔ 有效

Raychem

TE 内部编号 CT45063001

Twisted Pair Cable, CL90F, 600/1000VAC Twisted Pair Cable Voltage Rating, .75mm² Wire Size, Operating Temperature Range -25 – 90 °C

**在 TE 官网查看>**

线缆 > 绞合线对电缆

绞合线对电缆类型: **CL90F**

绞合线对电缆额定电压: **600/1000 VAC**

双绞线电缆绝缘材料: **无卤素聚合物**

双绞线电缆导体材料: **镀锡铜, 镀锡铜**

Wire Size: **.75 mm²**

## 产品特性

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 绞合线对电缆类型 | CL90F |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 绞合线对电缆额定电压 | 600/1000 VAC |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 双绞线电缆绝缘材料 | 无卤素聚合物 |
| 双绞线电缆导体材料 | 镀锡铜, 镀锡铜 |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| Wire Size | .75 mm² |

### 使用环境

| | |
|---|---|
| 工组温度范围 | -25 – 90 °C |

## 产品合规性

**如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>**

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |

| | |
|---|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 配套部件

TE 产品编号 F05927-000
101A062-100/180-0

## 客户还购买了

TE 产品编号374402-000
44A0141-24-0/2/6/9



TE 产品编号387811-000
44A1111-20-4-9

TE 产品编号E146163001
55A9012-30-4/5

TE 产品编号AAE2888-00
BTH1-21-10-2-Z

TE 产品编号874439-000
HEX40-AB-00-19-A7-2-DS

TE 产品编号228311-000
HEX40-AC-00-21-A9-1-DS



TE 产品编号2-1589483-7
STL065L2HN = SMT CONN

TE 产品编号9-1589476-1
STM015SC2DX010N = WDUALOBE



TE 产品编号8-1589946-7
STM025PC0DM018N = W DUALOBE



TE 产品编号4-1589777-3
STM065SC2DM024N = WDUALOBE

## 文档

### 产品图纸

CL90F-1X2X0.75-PO-0CK5500

英文版本

### 数据表/目录页

C-Lite Cables Weight-Saving, Space-Saving Cable Solutions for Offshore and Marine Applications Brochrue

英文版本