



线缆 > 绞合线对电缆



绞合线对电缆类型: 规格 55

绞合线对电缆额定电压: 600 VAC

双绞线电缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

双绞线电缆导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜

Wire Size: 24 AWG

产品特性

产品类型特性

产品分类	电缆 - 高性能 - 规格 44、55 和 RCW
产品类型	电缆
电缆种类	初级
绞合线对电缆类型	规格 55

结构特性

导体数量	2
股数	19

电气特征

绞合线对电缆额定电压	600 VAC
------------	---------

主体特性

电线颜色	白色, 红色
双绞线电缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
双绞线电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

导体直径	.58 mm[.023 in]
总体外径	1.93 mm[.074 in]
股尺寸	36 AWG



Wire Size24 AWG

使用环境

工作温度范围-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号374402-000 44A0141-24-0/2/6/9	 TE 产品编号387811-000 44A1111-20-4-9	 TE 产品编号E146163001 55A9012-30-4/5	 TE 产品编号AAE2888-00 BTH1-21-10-2-Z
 TE 产品编号874439-000 HEX40-AB-00-19-A7-2-DS	 TE 产品编号228311-000 HEX40-AC-00-21-A9-1-DS	 TE 产品编号2-1589483-7 STL065L2HN = SMT CONN	 TE 产品编号9-1589476-1 STM015SC2DX010N = WDUALOBE
 TE 产品编号8-1589946-7 STM025PC0DM018N = W DUALOBE	 TE 产品编号4-1589777-3 STM065SC2DM024N = WDUALOBE		

文档

产品图纸
55A0121-24-2/9
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec9_SPEC55
英文版本
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本