



线缆 > 初级线



初级线缆类型: 初级线

初级线绝缘材料: 辐照交联改性聚烯

初级线额定电压: 50 VAC

初级线导体材料: 裸铜

标称外径: 1.8 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

初级线缆类型	初级线
--------	-----

电气特征

初级线额定电压	50 VAC
---------	--------

主体特性

初级线绝缘材料	辐照交联改性聚烯
初级线导体材料	裸铜
电线颜色（基准）	绿色
电线颜色（条纹）	粉色

尺寸

标称外径	1.8 mm[.05 in]
Wire Size	.75 mm²

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C
--------	--------------

包装特性

封装方法	线轴
封装数量	8000 m



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem ACW0219](#)





客户还购买了

TE 产品编号2-1355123-9
MQS , 连接器壳体

TE 产品编号1958292-1
KIT 12-10,1/4,NI+RT555-1/4X1

TE 产品编号2-1633917-2
ANVIL, COMBINATION

TE 产品编号2066568-1
TOP COVER, S101, ENGINE COMPT FRB

TE 产品编号2066569-1
BOTTOM COVER, S101, ENGINE COMPT FRB

TE 产品编号2266203-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070FA

TE 产品编号2836404-2
OC-AT-S-FA-102F138F-124-1493

TE 产品编号5026820001
SAS-250-1-1048-1X

TE 产品编号EH04016001
TECT-13.5/4.5-0-40MM

文档

产品图纸
[ACW0219-0.75-52L\(NS\)](#)
英文版本

数据表/目录页
[Wire and Cable Products](#)
英文版本

产品规格
[Automotive 150 Degree C Rated ACW Wire Specification](#)
英文版本