




电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



插拔式 I/O 电缆组件类型: MOW 到 PB

键控位置: 1

均衡: 否

Wire Size: 159.8 – 159.88 mm²

产品特性

产品类型特性

产品类型	电缆组件
产品名称	跳线
线束类别	工业标准
插拔式 I/O 电缆组件类型	MOW 到 PB
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	否
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端)	线公端
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (B 端)	扳钮板
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	带状电缆

结构特性

配置	双端
键控位置	1
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	20
信号位置数量	20
插拔式 I/O 电缆组件键控	是

主体特性

均衡	否
插拔式 I/O 电缆组件颜色	灰色

尺寸



Wire Size	159.8 – 159.88 mm²
-----------	--------------------

操作/应用

无卤素	否
-----	---

行业标准

IEEE 1394	否
插拔式 I/O 电缆组件防火等级	UL 2651

其他

CLOUDSPLITTER	否
电缆组件长度	.15 m[.492 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-M5833-F3492A
板母端连接器顶端插入

该系列中的其他产品 | Micro-MaTch Industrial



带状电缆连接器(204)



插入和拔出工具(1)



插拔式 I/O 电缆部件(52)



板对板接头和插座(1)



线对板连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号3-1376387-4
灼热丝电源键公端



TE 产品编号1825138-1
A201KAB04



TE 产品编号2205072-3
CA MICRO-MATCH MOW-PB 12POS



TE 产品编号2273118-4
M12 strgt plug to M12 angled socket
AA



TE 产品编号2-2176215-2
CPF A 0402 4K99 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号E960193001
FLHTC0311-0.35-4



TE 产品编号2205077-1
CA MICRO-MATCH MOW-PB 20POS



TE 产品编号2205077-3
CA MICRO-MATCH MOW-PB 20POS



TE 产品编号2213410-1
NECTOR M SEAL/CABLE CLAMP
ASY, 8-11MM

文档

产品图纸

CA MICRO-MATCH MOW-PB 20POS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

micro match miniature connector system

英文版本