


2366138-1

！试产

TE 内部编号 2366138-1
Pluggable I/O Cable Assemblies, QSFP56 OTB, 30AWG Wire Size, .051mm² Wire Size, 6.48 mm, Cable Assembly Length .59 ft [.18 m], Black, CL2, QSFP56 OTB
[在 TE 官网查看>](#)



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



插拔式 I/O 电缆组件类型: QSFP56 OTB
均衡: 否
Wire Size: .051 mm²
插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径: 6.48 mm

产品特性

产品类型特性

插销种类	提环锁闩
产品类型	电缆组件
线束类别	高速
插拔式 I/O 电缆组件类型	QSFP56 OTB
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	否
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型（A 端）	QSFP56 OTB
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型（B 端）	符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	分离式线对

结构特性

配置	单端
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	8 对, 8 对
信号位置数量	16
插拔式 I/O 电缆组件键控	否

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------



信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

均衡	否
插拔式 I/O 电缆组件颜色	黑色

尺寸

Wire Size	.051 mm²
插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径	6.48 mm

操作/应用

无卤素	否
-----	---

行业标准

插拔式 I/O 电缆组件防火等级	CL2
------------------	-----

其他

CLOUDSPLITTER	否
电缆组件长度	.18 m[.59 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了



TE 产品编号4-2333393-3
30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号10214064-00
压力传感器（现货）



TE 产品编号2176049-4
厚膜电阻器：电流感应



TE 产品编号2085117-1
CONN SOCKET ASSY STRAIGHT SOLDER FLATPAQ



TE 产品编号1546311-4
4P .563" DR BARRIER,W/WASHER




TE 产品编号1986711-9
SCREWLESS, SW,9P,5.0 PCB




TE 产品编号1-6450820-5
MBXLE VERT HDR 6P20S



TE 产品编号1546311-6
6P .563" DR BARRIER,W/WASHER



TE 产品编号60006-1
.250 SERIES FASTON TAB



TE 产品编号3-1879692-2
H8 21R 0.1% 100PPM

文档

产品图纸
QSFP OTB+SLIVER 0.5C TO PICO CLASP
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2366138-1_1.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2366138-1_1.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2366138-1_1.3d_stp.zip
英文版本

2366138-1

Pluggable I/O Cable Assemblies, QSFP56 OTB, 30AWG Wire Size, .051mm² Wire Size, 6.48 mm, Cable Assembly Length .59 ft [.18 m], Black, CL2, QSFP56 OTB



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。