




线缆 > 传感器电缆



工组温度范围: -55 – 125 °C

绝缘套管外径: 6.81 mm [.268 in]

部件颜色（基准）: 绿色, 黄色

传感器电缆导体材料: 裸铜

部件数量: 2

产品特性

结构特性

部件数量	2
------	---

电气特征

额定电压	1500 VAC
------	----------

主体特性

部件颜色（基准）	绿色, 黄色
传感器电缆导体材料	裸铜

尺寸

绝缘套管外径	6.81 mm[.268 in]
--------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
传感器电缆耐化学性	多种汽车液体

包装特性

封装方法	卷
------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650075-000
D-436-37

客户还购买了



TE 产品编号2141116-3
MCON，母端和公端



TE 产品编号1-1823440-2
LEAVYSEAL 壳体




TE 产品编号1394816-1
圆形 DIN 后盖



TE 产品编号1443997-2
密封保险丝和继电器盒



 TE 产品编号2-1394766-2 AMP MCP , 非密封连接器壳体	 TE 产品编号185792-1 180 DEG CAP FOR CORRUGTD TUBE	 TE 产品编号1-1823440-1 22POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号1-480672-9 09P .140 MNL PLUG PM BLK
 TE 产品编号WV-18S WEDGE LOCK, 18P, PLG, GRN, DTV	 TE 产品编号1-1703963-1 16POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY, SEALED		

文档

产品图纸
2018D0309-0

英文版本

数据表/目录页
Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格
产品规格
英文版本