



无源元件 > 电阻器 > 热敏电阻



封装尺寸代码: 0805

热敏电阻运行模式: 正温度系数

产品特性

产品类型特性

封装尺寸代码	0805
--------	------

电气特征

电阻值	2K Ω
额定功率	.1 W
无源元件容差	5 %

操作/应用

热敏电阻运行模式	正温度系数
----------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1624334-1
LT73 3000 2A 1K0 5% 4KRL



TE 产品编号 1624337-1
LT73 3000 2A 3K0 5% 4KRL



TE 产品编号 1624331-1
LT73 3900 2A 1K0 5% 4KRL



TE 产品编号 1624333-1
LT73 3900 2A 2K0 5% 4KRL



TE 产品编号 1624338-2
LT73 3900 2A 3K0 5% 4KRL

该系列中的其他产品 | Citec LT73



热敏电阻(13)

客户还购买了



TE 产品编号1461477-4
PCN 3A/5A 纤薄 PCB 继电器 5VDC

TE 产品编号1622267-1
LR0204 1% 680R

TE 产品编号1-1879133-9
RN 0603 1K27 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号1622334-1
LR1 1% 16R

TE 产品编号1622716-1
LR2 1% 240K

TE 产品编号1-2213819-0
6X6 ILL TACT SMT 100GF HI PURE GREEN

TE 产品编号1-2329387-0
PB OFF/ON FC RED M1 TERM BLU LED IP68

TE 产品编号1-1676123-9
1/2W SM M/OX 5% 4R7

TE 产品编号9-2176412-8
5W XSM M/OX 5% 56K

TE 产品编号1-2176415-2
8W STD M/OX 5% 82R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624336-1_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624336-1_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624336-1_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Temperature Sensing Chip Resistor (PTC Thermistor Type LT73 Series

英文版本

