

RP73D2A60K4BTG

✓ 有效

Holsworthy | Holsworthy RP73

TE 内部编号 9-1879278-7

Holsworthy RP73, Surface Mount Resistors, Precision Resistor, 2 Termination, 0805, Cut Tape Length, .1 %, Thin Film, Resistance Class 1kΩ – 1MΩ

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **精密电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 0805

封装方法: **切割胶带长度**

无源元件容差: .1 %

产品特性

产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 产品类型   | 固定电阻器 |
| 电阻器类型  | 精密电阻器 |
| 封装尺寸代码 | 0805  |
| 元件类型   | 薄膜    |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |           |
|--------|-----------|
| 额定电压   | 150 V     |
| 无源元件容差 | .1 %      |
| 电阻等级   | 1kΩ – 1MΩ |
| 电阻值    | 60.4K Ω   |
| 额定功率   | .125 W    |

端接特性

|             |    |
|-------------|----|
| 端接数量        | 2  |
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 无源元件尺寸 | 2 x 1.25 x .5 mm |
|--------|------------------|

使用环境



|      |            |
|------|------------|
| 温度系数 | ±15 ppm/°C |
|------|------------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | 切割胶带长度 |
|------|--------|

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 2-1879747-4<br>RP 1J 110K 0.1% 15PPM CUT LENGTH | <br>TE 产品编号 5-1879743-7<br>RP 1J 18R2 0.1% 15PPM CUT LENGTH | <br>TE 产品编号 9-1879252-4<br>RP 2B 10R 0.1% 15PPM CUT LENGTH | <br>TE 产品编号 5-1879267-0<br>RP 2B 1M0 0.1% 15PPM 1K RL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



TE 产品编号 2-1879279-6  
RP 2A 75K 0.1% 15PPM 1K RL

该系列中的其他产品 | [Holswothy RP73](#)



表面贴装电阻器(2547)

客户还购买了




TE 产品编号3-5353515-0  
ON TAPING (EMBOSS) 0.5MM FS  
CONN. TAB AS



TE 产品编号5-1879023-0  
3650 1008 15uH 5% 2K RL



TE 产品编号4-1123723-2  
3.96 EP HDR ASSY 2P(RED)



TE 产品编号7-1879665-7  
H8 76K8 0.1% 15PPM



TE 产品编号1622698-1  
LR2 1% 18K



TE 产品编号6-1879277-1  
RP 2A 20K5 0.1% 15PPM CUT LENGTH




TE 产品编号1-1986720-0  
STR PLUG SPRING TYPE RH 10P, 3.81  
mm



TE 产品编号1622701-1  
LR2 1% 1K1



TE 产品编号6-1879278-1  
RP 2A 45K3 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号3-1879279-4  
RP 2A 80K6 0.1% 15PPM CUT LENGTH



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1879278-7\_BA.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1879278-7\_BA.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_9-1879278-7\_BA.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1309350\_PASSIVE\_COMPONENT

英文版本

8-1773459-4\_POWER\_FILTERING\_AND\_RESISTIVE\_SOLUTIONS\_FOR\_ELEVATORS\_AND\_ESCALATORS

英文版本

RP73-0915

英文版本