



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 14
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	14
-----------	----

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式



机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

尺寸

长度	100 mm[3.94 in]
压接端子护套引脚间距	12.5 mm[.492 in]
Wire Size	.75 – 2.27 mm ²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	10
压接端子护套包装方式	箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值





标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 926728-1 FF 110 REC HSG 4P NYLON BLACK	 TE 产品编号 170258-2 FF 250 REC 14-12AWG TPBR REREELING	 TE 产品编号 170258-1 FF 250 REC 14-12AWG BR REREELING	 TE 产品编号 480100-1 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK
 TE 产品编号 150653-1 FF 312 REC HSG 3P NYLON BLACK	 TE 产品编号 626213-2 3 CIR FASTIN-ON RECP HSG PRETO	 TE 产品编号 1534690-1 FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM	 TE 产品编号 281993-3 FF 250 & 375 REC HSG 2P NYLON BLACK
 TE 产品编号 521381-1 FF 187 REC HSG 6P NYLON BLACK	 TE 产品编号 880107-2 HOUSING 8P .110 FASTON	 TE 产品编号 880137-2 3W FASTIN-ON REC. HSG	

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 250


 PCB 端子(2)	 压接端子护套(216)	 快速断开(258)	 插入和拔出工具(2)
--	---	--	---

客户还购买了






TE 产品编号2-178216-2
Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号4-2013519-3
DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 3P Y NATURAL



TE 产品编号900413-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 40P




TE 产品编号1-917572-1
1.5 B-T-W PLUG HSG 11P BLACK



TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P BLACK Z



TE 产品编号3-5179275-8
CHAMP 050-I PLUG H ASSY 68P



TE 产品编号5-5175473-5
.050CL,CHAMP,VERT PLUG,40 POSN



TE 产品编号1-2229794-2
D3950 REC 7/11POS 1ROW Y KEY MARKED



TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL

文档

产品图纸

FF 250 REC HSG 14P NYLON

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171090-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



250 FASTIN-FASTON TERMINAL BLOCK

日语

250 FASTIN-FASTON TERMINAL BLOCK

英文版本

产品规格

日语

产品规格

英文版本