



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Tab

Wire Size: 4 – 6 mm²

线径: 8234 – 13092 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [ .25 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 线缆类型      | 常规导线 |
| 端接到       | 线缆   |
| Sealable  | 否    |
| Insulated | No   |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 连接容量 | 单 |
|------|---|

主体特性

|          |   |
|----------|---|
| 完全绝缘     | 否 |
| 快速断开电镀材料 | 锡 |

接触件特性

|          |       |
|----------|-------|
| 端子类型     | 公端    |
| 端子和接头类型  | Tab   |
| 快速断开端子方向 | 直式    |
| 端子基材     | 黄铜    |
| 压接类型     | F 型压接 |



Barrel Type

Open

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 接受的电线绝缘直径范围 | 3.8 – 5.1 mm[.149 – .2 in] |
| 总长          | 19.5 mm[.767 in]           |
| Wire Size   | 4 – 6 mm²                  |
| 线径          | 8234 – 13092 CMA           |
| 快速断开对接公端宽度  | 6.35 mm[.25 in]            |
| 快速断开对接公端厚度  | .81 mm[.032 in]            |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|          |      |
|----------|------|
| 封装数量     | 3500 |
| 快速断开包装方式 | 包装   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬




和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 42474-2<br/>FASTON 250 TERMINAL TAB 18-14 AWG TPBR</p>   |  <p>TE 产品编号 41412<br/>FASTON 250(6.3MM) TAB 18-14 AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 42475-2<br/>FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 42474-4<br/>FASTON 250 TERMINAL TAB 18-14 AWG TPBR</p> |
|  <p>TE 产品编号 42475-4<br/>FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 61281-3<br/>FASTON 250 TAB 14-12 AWG TPBR</p>    |  <p>TE 产品编号 42474-3<br/>FASTON 250 TERMINAL TAB 18-14 AWG BR</p> |  <p>TE 产品编号 180353-2<br/>250 FASTON, TAB, 12-10 AWG, TPBR</p>    |
|  <p>TE 产品编号 180353-1<br/>250 FASTON, TAB, 12-10 AWG, BR</p>        |  <p>TE 产品编号 61367-3<br/>FASTON .250 TAB 18-14 AWG TPBR</p>   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |

该系列中的其他产品 | FASTON 250

|                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PCB 端子(144)</p> |  <p>压接端子护套(143)</p> |  <p>压缩连接器(4)</p> |  <p>快速断开(466)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)

## 客户还购买了



TE 产品编号3-2040555-9  
DYNAMIC 1100D REC HSG 18PX  
YELLOW



TE 产品编号1-2040586-1  
DYNAMIC D4200 TAB CONT S/LP  
LONG



TE 产品编号2-1735481-1  
0.8FH, R17H.5, 040, 30/Sn, TU, SC



TE 产品编号2-1735481-3  
0.8FH, R17H.5, 080, 30/Sn, TU, SC



TE 产品编号1-1649327-3  
RT214012



TE 产品编号1-2232784-2  
GIC 7.92MM CONN HDR ASS'Y 2POS  
RED



TE 产品编号2204080-2  
PLUGGABLE BUSBAR FOR 3MM  
BOARD



TE 产品编号2308171-2  
ZQSFP+ CAGE& CONN 2X2, EMI  
SPRING, BTB



TE 产品编号8-1833003-5  
RT424012WG

## 文档

### 产品图纸

250 FASTON,TAB,12-10 AWG,TPBR

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_180353-3\_K.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_180353-3\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_180353-3\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本