




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 2.62 – 6.64 mm<sup>2</sup>

线径: 6529 – 10382 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|              |              |
|--------------|--------------|
| 形状描述         | 圆形/椭圆形       |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | #10          |
| 环形和叉形压线筒类型   | 开式压线筒        |
| Sealable     | 否            |
| Insulated    | No           |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线         |
| 支持种类         | 非绝缘支撑, 非绝缘支撑 |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 检查插槽      | 否      |
| 单件重量      | .963 g |
| 环形和叉形电镀材料 | 锡      |

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子基材 | 黄铜 |
|------|----|

|               |             |
|---------------|-------------|
| 端子 and 接头类型   | Ring Tongue |
| 环形 and 叉形端子方向 | 直式          |
| 底板材料          | 无           |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Wire Size   | 2.62 – 6.64 mm²  |
| 线径          | 6529 – 10382 CMA |
| 螺钉直径        | 4.82 mm[.19 in]  |
| 舌厚          | .76 mm[.03 in]   |
| 环形 and 叉形总长 | 17.02 mm[.67 in] |
| 压线筒内径       | 3.05 mm[.12 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘                        |
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|               |      |
|---------------|------|
| 封装数量          | 8000 |
| 环形 and 叉形包装方式 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 63526-1  
FLANGED SPADE TERMINAL 12-10  
AWG BR

客户还购买了

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TE 产品编号1-640251-0<br/>10P SL156 HSG W/O LCK RAMP</div> |  <div>TE 产品编号1586024-5<br/>5P S/R FH PLUG VAL-U-LOK V2</div> |  <div>TE 产品编号1586027-5<br/>5P SR RCPT VAL-U-LOK V0</div>  |  <div>TE 产品编号1-521253-4<br/>PL MKIII &amp; FASTON 250 HSG 2P NYL<br/>YELLOW</div> |
|  <div>TE 产品编号1-928343-1<br/>STANDARD TIMER HOUSING</div>     |  <div>TE 产品编号1852646-1<br/>EFHBP0200TABLOCK.210O LM/G</div>  |  <div>TE 产品编号149653P001<br/>RNF-150-1/4-0-1IN-T.031</div> |  <div>TE 产品编号F11447-000<br/>RNF-150-3/16-0-3IN</div>                              |



文档

产品图纸

RING TERMINAL 12-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_40696\_AE\_c-40696-ae.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_40696\_AE\_c-40696-ae.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_40696\_AE\_c-40696-ae.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_40696\_020620182358\_dmtec

英文版本

MD\_40696\_020620182358\_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本