

23ESB222MMF50NF

✓ 有效

Citec

TE 内部编号 1624156-4

Potentiometers, .4W Power Rating, Wire Product Terminates To, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, 20 Passive Component Tolerance, 2KΩ Resistance Value

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器



额定功率: .4 W

产品端接到: 导线

产品安装类型: 面板安装

无源元件尺寸: 25.2 x 20.4 mm

无源元件容差: 20 %

产品特性

产品类型特性

元件类型	碳膜
密封要求	不密封
旋转类型	单向

结构特性

转数	1
部分	单
调整位置	侧
调整方法	主轴

电气特征

额定功率	.4 W
无源元件容差	20 %
电阻值	2K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ

主体特性

转轴种类	扁平
产品方向	直角

端接特性

产品端接到	导线
-------	----



机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

尺寸

无源元件尺寸	25.2 x 20.4 mm
转轴尺寸	6.35 x 50 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1623763-2 23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1624213-2 23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1624202-2 23SE 10KA 6.35X50FL B7 CAT	 TE 产品编号 1623760-2 23E 10KA 6.35X50FL B7 CAT
---	---	---	--



TE 产品编号 1624139-2
23E 4K7A 6.35X50FL B7 CAT


客户还购买了



TE 产品编号 1372436001
CGAT-R-12/4-0



TE 产品编号 1461014-2
OJ-SS-124LMHF,000



TE 产品编号 1-2273111-4
M8 strgt socket to M12 strgt plug AA



TE 产品编号 928205-2
2P TELFIX BU-GEH



TE 产品编号 1-1879214-1
CPF 0402 412R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 1-1614884-7
CPF 0805 10R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号 1624127-2
23E 2K2A 6.35X50FL B7 CAT

文档

产品图纸

23E 2K2B 6.35X50FL B7 CAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624156-4_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624156-4_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624156-4_BA.3d_stp.zip

英文版本

23ESB222MMF50NF

Potentiometers, .4W Power Rating, Wire Product Terminates To, Panel Mount, 25.2 x 20.4 mm, 20 Passive Component Tolerance, 2KΩ Resistance Value



[数据表/目录页](#)

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[Spindle Operated Potentiometers - Type 23 series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本