



无源元件 > 电阻器 > 电位器



额定功率: 2 W

产品端接到: 印刷电路板

产品安装类型: 面板安装

无源元件尺寸: 12.7 x 19.05 mm

无源元件容差: 10 %

产品特性

产品类型特性

|      |      |
|------|------|
| 元件类型 | 金属陶瓷 |
| 密封要求 | 密封   |
| 旋转类型 | 单向   |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 转数   | 1  |
| 部分   | 单  |
| 调整位置 | 顶部 |
| 调整方法 | 轴  |

电气特征

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 额定功率   | 2 W                       |
| 无源元件容差 | 10 %                      |
| 电阻值    | 220K $\Omega$             |
| 电阻等级   | 1k $\Omega$ – 1M $\Omega$ |

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 转轴种类 | 普通 |
| 产品方向 | 垂直 |

端接特性

|       |       |
|-------|-------|
| 产品端接到 | 印刷电路板 |
|-------|-------|



机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 产品安装类型 | 面板安装 |
|--------|------|

尺寸

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 无源元件尺寸 | 12.7 x 19.05 mm |
|        | 1 in            |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 通孔回流焊可达到 260°C                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 3-1625931-1<br>MCU 10K 10% 1"PL | <br>TE 产品编号 3-1625931-0<br>MCU 4K7 10% 1"PL | <br>TE 产品编号 3-1625931-2<br>MCU 22K 10% 1"PL | <br>TE 产品编号 2-1625931-9<br>MCU 2K2 10% 1"PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



TE 产品编号 3-1625931-8  
MCU 47R 10% 1"PL

TE 产品编号 1-1625931-8  
MCU 4K7 10% 5/8"SL

该系列中的其他产品 | Citec M

电位器(18)

客户还购买了

TE 产品编号1461353-5  
PCH-112L2MH,000

TE 产品编号1102773001  
FLT0111-0.25-9

TE 产品编号EC0579-000  
06161606

TE 产品编号1622298-1  
LR1 1% 10K

TE 产品编号1-216093-6  
AMP-LATCH PRE-ASSY DIL WITHO

TE 产品编号1649328-6  
RTD14024

TE 产品编号1-1623774-4  
C14 100R 5% (LOOSE)

TE 产品编号1478769-4  
ANTI-VIB NYLON GLD 20MM BLK

文档

产品图纸  
MCU 220K 10% 1"PL  
英文版本

CAD 文件  
下载查看  
ENG\_CVM\_3-1625931-4\_P00K.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-1625931-4\\_P00K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-1625931-4\\_P00K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[Spindle Operated Potentiometers - Type M Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本