




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器端子



端子类型: 母端

连接器系统: 线到板

Wire Size: .12 – .33 mm²

线径: 252.8 – 642.4 CMA

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
Operating Voltage	50 VAC

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
壳体內的端子定位力	帶有
	15 μin
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	.89 – 1.55 mm[.035 – .061 in]
Wire Size	.12 – .33 mm ²
线径	252.8 – 642.4 CMA

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 752936-1

SAHT AMP MOD II REC CONT 26-22 ASSY

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V


PCB 插销、锁和固定器(9)	PCB 连接器安装(1)	PCB 连接器应力消除(3)	PCB 连接器盖(18)
PCB 连接器键控(6)	插入和拔出工具(4)	板对板接头和插座(937)	板对板连接器端子(6)
标准矩形连接器(8)	汽车接头(2)	汽车连接器护套(4)	矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(472)



线对板连接器端子(328)



背板连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT




TE 产品编号1-480698-0
02P UMN L PLUG HSG NATL




TE 产品编号1-2366515-6
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 6P X KEY



TE 产品编号1-2366515-8
DYNAMIC D1000 SLIM REC HSG 8P X KEY



TE 产品编号1-640643-4
14P MTA156 COVER F/T



TE 产品编号1-640643-5
15P MTA156 COVER F/T

文档

产品图纸

MOD-2 SNAP-IN REC CONT. FORM

日语

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172788-1_O1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172788-1_O1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_172788-1_O1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

CRIMPING AMPMODU MOD II, RECEPTACLE CONTACT

英文版本

CRIMPING AMPMODU MOD II, RECEPTACLE CONTACT

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本