



端子和接头 > 快速断开



端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .4 – 1.3 mm²

线径: 700 – 2600 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
线缆类型	常规导线
端接到	线缆
快速断开插入力	低
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 V
---------	-------

主体特性

完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡

接触件特性

端子类型	母端
------	----



端子和接头类型	Receptacle
快速断开端子方向	标志
端子基材	黄铜
压接类型	突片锁
Barrel Type	Open

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.79 – 5.33 mm[.11 – .21 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
Wire Size	.4 – 1.3 mm ²
线径	700 – 2600 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

包装特性

封装数量	3500
快速断开包装方式	卷/箱

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 42475-4 FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号 567372-2 HINGE BAR HDM 9EMPO140T140O T	TE 产品编号 42475-5 FASTON 250 TERMINAL TAB 22-18 AWG TPBR


该系列中的其他产品 | FASTON 250

PCB 端子(144)	压接端子护套(143)	压缩连接器(4)	快速断开(466)
接头(4)	插入和拔出工具(6)	漆包线端子(1)	


客户还购买了




TE 产品编号CC2649-000
[B-106-1803CS50](#)




TE 产品编号CC2630-000
[B-106-4631CS100](#)




TE 产品编号CC2628-000
[B-106-3631CS100](#)



TE 产品编号CC2632-000
[B-106-8401CS100](#)



TE 产品编号2828393002
[44A0111-24-95](#)



TE 产品编号CC2637-000
[B-106-1802CS100](#)



TE 产品编号4-1579007-1
[EXTRACTION TOOL](#)

文档

产品图纸

[250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG,PTBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2238205-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。