



线缆 > 多芯电缆



多芯电缆类型: **规格 55**

多芯电缆导体直径: .48 mm

股数: 19

多芯电缆总体外径: 1.58 mm

多芯电缆额定电压: 600 V

产品特性

产品类型特性

产品分类	高性能 - 规格 44、55 和 RCW
产品类型	电缆
多芯电缆类型	规格 55
多芯屏蔽电缆	是
多芯电缆种类	绕组编织屏蔽并带护套, 绕组编织屏蔽并带护套

结构特性

股数	19
----	----

电气特征

多芯电缆额定电压	600 V
----------	-------

主体特性

多芯电缆屏蔽材料	镀银铜, 镀银铜
多芯电缆护套颜色	白色
多芯电缆导线颜色	黑色
多芯电缆导体材料	镀银高强度铜合金

尺寸

多芯电缆导体直径	.48 mm
----------	--------



多芯电缆总体外径	1.58 mm
Wire Size	26 AWG
多芯电缆线径	.83 mm[.033 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了



TE 产品编号5053514004
[RNF-100-4-4-SP](#)



TE 产品编号2221385-1
[TJ F/B, SZ20, MODULE W/5 RESISTORS](#)



TE 产品编号641330-000
[D-104-31CS2825](#)




TE 产品编号493312-000
[D-108-12CS2825](#)





TE 产品编号702935-000
[D-500-0255-543-3](#)



TE 产品编号488105N007
[D-602-0127](#)

TE 产品编号171246-000
[D-621-0412-JD](#)



TE 产品编号679872-000
[55FB2521-22-7L/7L6-0](#)



TE 产品编号CP9020-000
[55FB2521-20-7L/7L6-0](#)

文档

产品图纸

[55/9956-26-0-9\(LAT3\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC55](#)

英文版本

[ESA_Approved_Space_Wires](#)

英文版本