

ACW0219-0.75-2L(NS)

✓ 有效

Raychem | Raychem ACW0219

TE 内部编号 E205803001

Raychem ACW0219, Primary Wire, Primary Wire, 50VAC Primary Wire Voltage Rating, Nominal Outside Diameter .05 in, .75mm<sup>2</sup> Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 初级线



初级线缆类型: 初级线  
初级线绝缘材料: 辐照交联改性聚烯  
初级线额定电压: 50 VAC  
初级线导体材料: 裸铜  
标称外径: 1.8 mm [ .05 in ]

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 初级线缆类型 | 初级线 |
|--------|-----|

电气特征

|         |        |
|---------|--------|
| 初级线额定电压 | 50 VAC |
|---------|--------|

主体特性

|          |          |
|----------|----------|
| 初级线绝缘材料  | 辐照交联改性聚烯 |
| 初级线导体材料  | 裸铜       |
| 电线颜色（基准） | 粉色       |

尺寸

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 标称外径      | 1.8 mm[.05 in]      |
| Wire Size | .75 mm <sup>2</sup> |

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 150 °C |
|--------|--------------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | 线轴     |
| 封装数量 | 8000 m |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Raychem ACW0219](#)




初级线(512)



电力电缆(5)

客户还购买了




TE 产品编号1-966857-1  
TAB HOUSING 4,8 1P



TE 产品编号1564984-2  
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号4-968970-1  
MCP2,8 GEH ASSY 6P



TE 产品编号160743-2  
FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR



TE 产品编号1083843001  
ACW0219-0.75-5(NS)




TE 产品编号2508703001  
ACW0219-1.50-4(NS)



TE 产品编号1718155-1  
COVER FOR 16 POS SOCKET HSG



TE 产品编号2297816-1  
SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER



TE 产品编号NB10066001  
ATUM-24/6-0-60MM



TE 产品编号2141033-1  
COVER, FOR PRE FUSE MODULE

文档

产品图纸

ACW0219-0.75-2L(NS)

英文版本

数据表/目录页

Wire and Cable Products

英文版本

产品规格



Automotive 150 Degree C Rated ACW Wire Specification

英文版本