




电缆组件 > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



电动、混合动力和燃料电池电缆组件类型: HVP800

电动、混合动力和燃料电池电缆组件配置: 单端

电动、混合动力和燃料电池电缆组件屏蔽: 是

电动、混合动力和燃料电池电缆组件工作电压: 850 VDC

密封电动、混合动力和燃料电池电缆组件: 是

产品特性

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

其他

电动、混合动力和燃料电池电缆组件类型	HVP800
电动、混合动力和燃料电池电缆组件配置	单端
电动、混合动力和燃料电池电缆组件屏蔽	是
电动、混合动力和燃料电池电缆组件工作电压	850 VDC
密封电动、混合动力和燃料电池电缆组件	是
电缆组件长度	2 m[6.56 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC





卤素含量
低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力
尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2141227-1 2POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD	 TE 产品编号 9-2141157-2 SHIELD CRIMP FERRULE,90DEG	 TE 产品编号 2141211-2 8MM HV,TERMINAL,F-CRIMP	 TE 产品编号 2141212-1 8MM HV,SOCKET PIN TERMINAL
 TE 产品编号 2141159-1 FINGER PROT CAP 8MM HV,90DEG	 TE 产品编号 9-2141158-2 CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG	 TE 产品编号 2141155-2 PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG	 TE 产品编号 2141156-2 SWS,8MM HV,WHT,35 SQMM
 TE 产品编号 2141153-1 LEVER,2POS,90DEG	 TE 产品编号 2208243-1 CPA,HVP 800	 TE 产品编号 541856-2 HV TOOLING HV 8MM CONTACT	

客户还购买了



TE 产品编号1207894011
CGAT-39/13-0-SP



TE 产品编号1379165-4
4pos MQS .63 header 180deg THR



TE 产品编号1670815-2
RING TONGUE, IPT 70 - 120MM?



TE 产品编号2103212-8
Plug Assembly, 200A, MSD




TE 产品编号1-2286945-1
2POS,HVP800,90 DEG,50 SQMM,COD A



TE 产品编号1-2286945-5
2POS,HVP800,90 DEG,50 SQMM,COD A



TE 产品编号1-2286946-1
2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A



TE 产品编号2315855-3
MSD,REC HSG ASSY,350A,V0,M8



TE 产品编号2315856-3
MSD,PLUG HSG ASSY,350A,V0



TE 产品编号AS614-35SN
PLUG.BOOT TERMIN'N TYPE 6

文档

产品图纸

2POS,HVP800,90 DEG,35 SQMM,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286946-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286946-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286946-2_B.3d_stp.zip

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本

应用规格

英文版本