



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 电源电缆组件



电力电缆组件配置: **单端**

Wire Size: **.823 mm²**

电力电缆组件屏蔽: **否**

电缆组件长度: **18 m [ 18 ft ]**

电力电缆组件颜色: **黑色、红色**

产品特性

产品类型特性

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 产品类型              | 电缆组件     |
| 密封                | 否        |
| 应力消除              | 不带       |
| 产品名称              | 跳线       |
| 线束类别              | 电源       |
| 电力电缆组件屏蔽          | 否        |
| 电力电缆组件类型          | 经济型电源 II |
| 电力电缆组件连接器类型 (A 端) | 经济型电源 II |
| 中性电线尺寸            | 18 AWG   |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 键控        | 是  |
| LVDC 电网互联 | 否  |
| 针数        | 2  |
| 电力电缆组件配置  | 单端 |

主体特性

|          |       |
|----------|-------|
| 电缆出口角度   | 180°  |
| 电力电缆组件颜色 | 黑色、红色 |

接触件特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子接触部电镀材料 | 锡, 预镀锡 |
|-----------|--------|



|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 端子基材          | 铜合金                        |
| 壳体特性          |                            |
| 电力电缆组件外壳材料    | PBT                        |
| 电力电缆组件外壳颜色    | 土黄色                        |
| 尺寸            |                            |
| Wire Size     | 18 AWG                     |
| 使用环境          |                            |
| 工作温度范围        | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
| 行业标准          |                            |
| 易燃性等级         | UL 94V-0                   |
| 包装特性          |                            |
| 封装方法          | 袋                          |
| 其他            |                            |
| CLOUDSPLITTER | 否                          |
| 电缆组件长度        | 18 m[18 ft]                |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1744057-2  
3.96 EP HDR ASSY 2P W/PEGS



TE 产品编号 1877285-2  
02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE

客户还购买了




TE 产品编号FX1901-0001-0050-L  
FX1901-0001-0050-L



TE 产品编号 1609112-3  
10CE1 M0=F7804



TE 产品编号1744144-1  
EP-II CONTACT LANCELESS, 22-18



TE 产品编号1-1658526-3  
609-2041LF FEM SOCKET,LEAD FREE



TE 产品编号1-1318300-2  
3.96 EP HDR ASSY 2P NAT/TUBE



TE 产品编号1-2301994-2  
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1



TE 产品编号1-440146-5  
1.25mm WTB Socket,Housing,15p



TE 产品编号1877285-2  
02P EP SHRD HDR ASMY, WHITE



TE 产品编号1-2213766-7  
AV19 SPM 5A POWER LED BLUE 12V

文档

- 产品图纸
- Cable Assembly EP1I 2 Pos
- 英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2154828-1\_1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2154828-1\_1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2154828-1\_1.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Inverted Thru Board Interconnects

Inverted Thru Board Interconnects

英文版本

5-17737700-9\_HPInverted\_brochure

英文版本