



线缆 > 传感器电缆

工组温度范围: -55 – 125 °C

绝缘套管外径: 7.49 mm [.295 in]

部件颜色（基准）: 绿色, 黄色

传感器电缆导体材料: 镀锡铜

部件数量: 2

产品特性

结构特性

部件数量	2
------	---

电气特征

额定电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

部件颜色（基准）	绿色, 黄色
传感器电缆导体材料	镀锡铜
传感器电缆屏蔽层材料	镀锡铜

尺寸

绝缘套管外径	7.49 mm[.295 in]
--------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
传感器电缆耐化学性	多种汽车液体

包装特性

封装方法	卷
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26Z25-37PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号53418-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 16-14 10




TE 产品编号350538-7
UMNL PIN 20-14 AU/NI/BR



TE 产品编号1-770835-0
MINI UMNL PIN AU LF



TE 产品编号91533-1
CCII LOCKING CLIP 26-22 ASSY



TE 产品编号386405-000
D-500-0456-1-613-078



TE 产品编号2101580-2
Sz 5 plug dust cap

文档

产品图纸
2020D1301-9

英文版本

数据表/目录页
Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本