




线缆 > 传感器电缆



工组温度范围: -55 – 125 °C

绝缘套管外径: 9.75 mm [.384 in]

部件颜色（基准）: 绿色, 黄色

传感器电缆导体材料: 裸铜

部件数量: 2

产品特性

结构特性

部件数量	2
------	---

电气特征

额定电压	1500 VAC
------	----------

主体特性

部件颜色（基准）	绿色, 黄色
传感器电缆导体材料	裸铜
传感器电缆屏蔽层材料	铝箔片绕线

尺寸

绝缘套管外径	9.75 mm[.384 in]
--------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
传感器电缆耐化学性	多种汽车液体

包装特性

封装方法	卷
------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号HDP24-24-18SN
REC, 18P, BLK, N, 8/12/16, S

TE 产品编号1062-14-0122
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN

TE 产品编号1604055-1
CONTACT,350A,1/0 AWG,L/P

TE 产品编号1544317-1
PC 2V 8MM WP NG1 N

TE 产品编号2-32952-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10

TE 产品编号1544316-2
JOINT ORANGE G3

TE 产品编号1544228-1
CLIP 8 MM NG1-1 PO

TE 产品编号160557-2
FF 312 REC TERMINAL 20-15 AWG TPBR



文档

产品图纸

2018E0309-0

英文版本

数据表/目录页

Wire and Cable Overview

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本