

1-167019-0

✓ 有效

MADISON CABLE


TE 内部编号 1-167019-0

Ribbon & Flat Cable, 10 Conductor, PVC, Operating Temperature Range -20 – 105 °C, Ribbon & Flat Cable Length 2952.75 ft [900 m], Gray

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 带状和扁平电缆



带状和扁平电缆导体数量: 10

带状和扁平电缆屏蔽: 否

带状和扁平电缆绝缘材料: PVC

工组温度范围: -20 – 105 °C

带状和扁平电缆长度: 900 m [2952.75 ft]

产品特性

产品类型特性

产品类别	带状电缆
线缆类型	带状电缆
产品分类	电缆 - 扁平带状
产品类型	电缆
带状和扁平电缆屏蔽	否

结构特性

带状和扁平电缆导体数量	10
股数	7

电气特征

额定电流	2 A
	60 pF/ft
带状和扁平电缆额定电压	300 V

主体特性

绝缘套管颜色	灰色
绝缘套管材料	PVC
带状和扁平电缆绝缘材料	PVC
导线绝缘颜色	灰色
带状和扁平电缆导体材料	镀锡铜, 镀锡铜



壳体特性

带状和扁平电缆中心线	1.27 mm[.05 in]
------------	-----------------

尺寸

电缆绝缘宽度	12.36 mm[.487 in]
电缆绝缘高度	.93 mm[.037 in]
带状和扁平电缆长度	900 m[2952.75 ft]
Wire Size	.089 mm²
线径	168 CMA
股尺寸	36 AWG

使用环境

工组温度范围	-20 – 105 °C
--------	--------------

行业标准

机构/标准	UL/CSA
UL 认证	AWM 种类 2651

包装特性

封装方法	卷
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M5833-P131
板钮板连接器



TE 产品编号 CAT-M5833-M2934A
线公端连接器



TE 产品编号 1-2178712-0
10P, MOW, MICRO-MATCH VALUE LINE



TE 产品编号 1-2178713-0
10P, PBC, MICRO-MATCH VALUE LINE

客户还购买了



TE 产品编号1-1241964-1
11POS STANDARD TIMER HOUSING



TE 产品编号 160134-2
RING TONGUE WITH IS 12-10 AWG TPBR




TE 产品编号 926885-1
UNIV.M-N-L.PIN



TE 产品编号 160534-2
110 FASTON, REC., 17-20 AWG, TPBR



TE 产品编号 163300-6
MATENLOK SOCKET TP



TE 产品编号 160762-2
FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR



TE 产品编号 160484-4
110 FASTON, REC., 20-17 AWG, BR



TE 产品编号 160759-3
250 PL MKI REC. 20-15AWG TPBR



TE 产品编号 175151-2
AMP UNIVE. POWER CONN REC CONT



TE 产品编号 160336-2
RING TONGUE IS 12-10 0.295 X .650 TPBR

文档

- 产品图纸
- 10P. RIBBCBL 28AWG P1.27
- 英文版本



数据表/目录页

FLAT RIBBON CABLE 28AWG PITCH 1.27 mm

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本