




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器键控



连接器键控附件类型: 键控插头

键控硬件类型: 外部母端键

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器键控附件类型	键控插头
-----------	------

主体特性

键控硬件类型	外部母端键
--------	-------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1827863-6
DYNAMIC 1100D REC HSG X 32P
BLACK

该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series

PCB 连接器安装(2)

PCB 连接器键控(1)

插入和拔出工具(2)


标准矩形连接器(1)



矩形连接器壳体(2)



线到板连接器组件和护套(156)



线到板接头和插座(162)



线到板连接器端子(37)



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-1903131-3
Dynamic 1200 母端和公端壳体



TE 产品编号1-1939261-4
Dynamic 1200 HDR 组件



TE 产品编号91559-1
CCII D-3 M REC TAB 24-20 ASSY

文档

产品图纸

DYNAMIC D-1000 KEYING PLUG

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1939588-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_1939588-1_06302017513_dmtec](#)

英文版本

[MD_1939588-1_06302017513_dmtec](#)

英文版本