




端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Pin
PCB 端子的端子类型: 母端
PCB 端子 PCB 厚度（建议值）: 1.6 mm [.063 in]
PCB Hole Diameter: 1.7 – 1.85 mm [.067 – .073 in]
PCB 端子接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	否
端子角度	直式

主体特性

PCB 端子电镀材料	预镀锡
------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	Pin
PCB 端子的端子类型	母端
PCB 端子接合插针直径	2.36 mm[.093 in]
端子尺寸	小型
PCB 端子的端子方向	直式



端接特性

PCB 端子端接方法	通孔
------------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

PCB 端子 PCB 厚度（建议值）	1.6 mm[.063 in]
PCB Hole Diameter	1.7 – 1.85 mm[.067 – .073 in]
PC 板上方高度	6.22 mm[.248 in]
母端子坯料厚度	.25 mm[.01 in]
板下延伸	4.07 mm[.16 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	3000
PCB 端子包装方式	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 689141-1
INSERTION TOOL



TE 产品编号 350015-1
093 PIN REC 22-18 0125PTPPHBZ

客户还购买了




TE 产品编号1393240-4
RT314524



TE 产品编号794616-2
FREE HANG DBL ROW HSG 2 POS



TE 产品编号1735284-4
SATA BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, SMT



TE 产品编号102548-1
MOD IV RECP PLTD 15 SEL



TE 产品编号1-794608-1
PIN CONT 20-24 15 GOLD STRIP



TE 产品编号1-1744417-2
12 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号1571630-2
MSS2250R04=DPDT SL SW R/A AG



TE 产品编号1571999-7
ADP04S04=PIANO DIP SWITCH



TE 产品编号1-1879352-1
RR02 5% R82 AMMO

TE 产品编号1725900-2
AMP-5K/40 TERMINATOR

文档

产品图纸
093 PCB PIN PTBR



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350491-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350491-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350491-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350491-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350491-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350491-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本