



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > PCB 连接器硬件 > 安装



连接器安装附件类型: 底座

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

Wire Size: 28 – 24 AWG

产品特性

产品类型特性

连接器安装附件类型	底座
连接器系统	线到板

结构特性

Number of Positions	18
---------------------	----

主体特性

主要产品材料	PA 66
主要产品颜色	象牙色

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	7.55 mm[.297 in]
产品长度	22.3 mm[.878 in]
产品高度	6.65 mm[.261 in]
Row-to-Row Spacing	6.6 mm
Wire Size	28 – 24 AWG

使用环境



工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

其他

注释	每个支架上都使用了两个母连接器。 , 用于CT 连接器
----	-----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
AMP 通用终端端子



TE 产品编号 353918-1
CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE



TE 产品编号 1-292141-8
CT DOUBLE ROW ASSY V 18P W/BOS



TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体



TE 产品编号 1-292138-8
CT DOUBLE ROW ASSY H 18P HDR N



TE 产品编号 CAT-AM7017-H342
AMP 通用终端接头



TE 产品编号 1-84580-8
2MM CT D/R HDR ASSY H/TEMP 18P


该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 连接器安装(46)



线到板连接器组件和护套(234)



线对板接头和插座(760)



线对板连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号1-292254-1
CT RELAY HDR ASSY 11P NAT




TE 产品编号1-178708-4
PL EX SLEEVE 187 FLAG YELLOW 6/6 NYLON




TE 产品编号1-353293-7
MINI CT MT REC ASSY 17P GRAY



TE 产品编号1-292215-8
MINI CT SGL RELAY 18P NAT




TE 产品编号1-353293-1
MINI CT MT REC ASSY 11P GRAY



TE 产品编号1-292215-1
MINI CT SGL RELAY 11P NAT



TE 产品编号1-178708-6
PL EX SLEEVE 187 FLAG BLUE 6/6 NYLON



TE 产品编号1-353581-2
DRAWER CONN TAB CONT REREELING



文档

产品图纸

CT DOUBLE ROW 18P HOLDER NATU.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175133-8_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175133-8_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-175133-8_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2.0MM_AMP_CT_CONNECTOR_SERIES_QUICK_REF_GUIDE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping of AMP 2.0mm Pitch, CT Crimp Typell Rec Contact

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

1-175133-8

AMP CT, PCB Connector Mounting, Holder, Wire-to-Board, 18 Position, 2mm [.079in]
Centerline, 28 – 24AWG Wire Size, Ivory



机构认证

CSA 认证

英文版本